



93496/2022/KHK



KUKHK-17461/ZP/2022-11

## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka (č. j.): KU KHK – 17461/ZP/2022 - 11

Vyřizuje:

Odbor | oddělení: Ing. Eva Valterová  
odbor životního prostředí a zem.  
/vodního hospodářství**Dle rozdělovníku**

Linka | mobil:

E-mail: 736521881  
evalterova@kr-kralovehradecky.cz

Datum: 6. 10. 2022

Počet listů: 3

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 1

Sp. znak, sk. režim: 231.2, A/20

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, (dále i vodní zákon) obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2022/022070, doručenu 13. 5. 2022), jakožto správce významného vodního toku Dřevíč o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dřevíč, ř. km 0,00 až 16,82 na území obcí: Hronov, Stárvov, Velké Petrovice, Jívka. Souřadnice začátku a konce řešeného území: X: 612637, Y: 1014151, X:617362, Y: 1004963 (S-JTSK).

### opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), na návrh Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČO: 70890005

### I. nově stanovuje

podle § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území pro významný vodní tok Dřevíč, ř. km 0,00 až 16,82 na území obcí: Hronov, Stárvov, Velké Petrovice, Jívka a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných společností Adonix s.r.o., Revital v listopadu 2021, které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Záplavové území pro vodní tok Dřevíč bylo v minulosti stanoveno dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: 2960/ZP/2009 z 27. 4. 2014 pro ř. km 0,00 až 16,00.

Vyhlášením nového záplavového území opatřením obecné povahy se ruší platnost záplavového území stanoveného dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: 2960/ZP/2009 z 27. 4. 2014 pro ř. km 0,00 až 16,00 v celém rozsahu.

## II. nově vymezuje

podle § 66 odst. 2 vodního zákona rozsah aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dřevíč, ř. km 0,00 až 16,82 na území obcí Hronov, Stárkov, Velké Petrovice, Jívka a to v rozsahu dle mapových podkladů zpracovaných v listopadu 2021 společností Adonix s.r.o., Revital, které jsou nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Aktivní zóna záplavového území pro vodní tok Dřevíč byla v minulosti vymezena dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: 2960/ZP/2009 z 27. 4. 2014 pro ř. km 0,00 až 16,00.

Vyhlášením nového záplavového území opatřením obecné povahy se ruší platnost vymezené aktivní zóny záplavového území stanoveného dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: 2960/ZP/2009 z 27. 4. 2014 pro ř. km 0,00 až 16,00 a to v celém rozsahu.

## Odůvodnění:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik (čj. PLa/2022/022070, doručenu 13. 5. 2022), jakožto správce významného vodního toku Dřevíč o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dřevíč, ř. km 0,00 až 16,82 na území obcí: Hronov, Stárkov, Velké Petrovice, Jívka.

Součástí žádosti byl návrh záplavového území v elektronické podobě. Podklad pro stanovení záplavového území ve výše uvedeném úseku vodního toku Dřevíč zpracovala společnost Adonix s.r.o., Revital v listopadu 2021. Rozsah a hranice záplavového území byly zakresleny do mapového podkladu v souladu s platnou legislativou. V grafické části a textové části návrhu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dřevíč byl vymezen rozliv s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20, 100 a 500 let (zkráceně označováno  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$ ) a  $Q_a$  (aktivní zóna).

Povodí Labe, státní podnik, výše citovanou žádostí požádalo o nové stanovení rozsahu záplavového území a nové vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dřevíč, ř. km 0,00 až 16,82 na území obcí: Hronov, Stárkov, Velké Petrovice, Jívka.

Záplavové území pro vodní tok Dřevíč bylo v minulosti stanoveno dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: 2960/ZP/2009 z 27. 4. 2014 pro ř. km 0,00 až 16,00.

Krajský úřad zpracoval návrh opatření obecné povahy na vyhlášení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dřevíč v ř. km 0,00 až 16,82.

Záplavové území se stanovuje na území obcí: Hronov, Stárkov, Velké Petrovice, Jívka  
Záplavové území se nachází na k.ú.: Stárkov, Velký Dřevíč, Horní Dřevíč, Maršov nad Metují, Dolní Verněřovice, Horní Verněřovice

Pro dané území jsou příslušné stavební úřady: MěÚ Hronov, MěÚ Police nad Metují, MěÚ Trutnov

Pro dané území jsou příslušné obce s rozšířenou působností: MěÚ Náchod, MěÚ Trutnov

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona je povinen na základě návrhu správce vodního toku stanovit záplavové území. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují a vymezují formou opatření obecné povahy a to na základě ustanovení § 66 odst. 7 a 8 vodního zákona. Při stanovování záplavového území je postupováno v souladu s částí šest správního řádu, pokud není stanoveno jinak. V daném případě postup uvedený ve správním řádu je specifikován, upřesněn v § 115a vodního zákona.

Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce vodního toku, v tomto daném případě je správcem vodního toku Povodí Labe, státní podnik. Zpracování se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace .

Dále se krajský úřad zabýval ustanovením § 67 odst. 3 vodního zákona, kde se uvádí:

„Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatření obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.“

Pro stanovení podmínek v záplavovém území vodního toku mimo aktivní zónu vydalo Ministerstvo životního prostředí v listopadu 2019 ve Věstníku Ministerstva životního prostředí metodický pokyn. V metodickém pokynu jsou uvedeny možné podmínky, které by bylo vhodné pro nově stanovovaná či měněná záplavová území stanovit.

Krajskému úřadu nebyly, nejsou v případě předmětného úseku významného vodního toku Dřevíč známy specifické poměry v území, které by vyžadovaly výjimečné podmínky pro využívání souvisejícího záplavového území. Požádali jsme zároveň i Městský úřad v Trutnově a v Náchodě, vykonávající státní správu na úseku vodního hospodářství u kterého předpokládáme velmi dobrou místní znalost a také MěÚ Trutnov a MěÚ Police nad Metují, MěÚ Hronov,, příslušné stavební úřady a obce Hronov, Stárkov, Velké Petrovice, Jívka , zadavatele územního plánu o navržení podmínek omezující činnost v nově navrhovaném záplavovém území, ale žádné specifické, speciální návrhy jsme neobdrželi.

Povodí Labe, státní podnik, správce předmětného významného vodního toku navrhl omezující podmínky, které však kopírují všeobecné podmínky vycházející z již uvedeného metodického pokynu Ministerstva životního prostředí.

Již citovaný metodický pokyn uvádí následující podmínky:

- omezení skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
- omezení skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminaci povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,
- omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí – např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
- zajistit zvýšenou odolnost objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.
- o omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné  $Q_N$  (například  $Q_{100}$ ),

- o požadavek na umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň příslušné hladiny  $Q_N$  (např.  $Q_{100}$ ),
- o požadavek na detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních),
- o požadavek na vybavení objektů prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – okna, dveře),
- o požadavek na přizpůsobení dispozice objektů hlavním směřům průtoků při povodňové situaci.

Jedná se o doporučení, nikoliv o podmínky, jak se v záplavovém území chovat, aby v případě povodní byly škody minimalizovány, zároveň se jedná o navržená doporučení, která mohou být konkretizována a uplatňována formou podmínek ve vydávaném vodohospodářském souhlasu, vydávaném dle § 17 vodního zákona nebo při zpracování územních plánů či povodňových plánů obcí, povodňových plánů jednotlivých nemovitostí v obci. A musí být především v zájmu občanů, místní samosprávy i státní správy výše uvedené doporučení dodržovat, a to ve všech záplavových územích

Toto opatření obecné povahy, včetně příloh, které jsou ke stažení na níže uvedeném odkazu a na kterých je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území, musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a úřední desce obecního úřadu obce, které se opatření obecné povahy dotkne (do této skupiny byly zahrnuty i obce s rozšířenou působností a obce se stavebním úřadem).

**Na základě uvedeného žádáme MěÚ Náchod, MěÚ Trutnov, MěÚ Police nad Metují, MěÚ Hronov, obce Hronov, Stárkov, Velké Petrovice, Jívka o zajištění zveřejnění tohoto opatření obecné povahy na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí. Zároveň je nutné s tímto opatřením obecné povahy zveřejnit i grafickou část záplavového území, kterého se změna týká. Po sejmutí z úřední desky je nutné zaslat oznámení s uvedením data vyvěšení a data sejmutí zpět na krajský úřad.**

Grafická část, obsahující rozsah záplavového území, je k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na adrese:

<https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/povodnova-ochrana/aktualizace-stanoveného-zaplavoveho-uzemi-vyznamneho-vodního-toku-drevic---r--km--0- -16-82-339377/>

**Po sejmutí dokumentu z úřední desky je nutné dokument (bez mapových podkladů) vrátit Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Na dokumentu musí být vyznačeno, kdy byl vyvěšen na úřední desce a kdy byl sejmut z úřední desky.**

Po nabytí účinnosti předá krajský úřad toto opatření obecné povahy a související mapový podklad Ministerstvu životního prostředí, které je na základě ustanovení § 66 odst. 6 vodního zákona zveřejněn na portále veřejné správy (<http://voda.gov.cz/portal/>). Na uvedeném portále bude opatření obecné povahy (včetně mapových podkladů) k dispozici po celou dobu své platnosti. Rovněž bude k dispozici i na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

**Poučení**

Opatření obecné povahy ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).



z p. Ing. Eva Valterová  
odborný referent  
oddělení vodního hospodářství



Rozdělovník  
Město Náchod  
MěÚ Trutnov  
MěÚ Police nad Metují  
MěÚ Hronov  
Město Stárvov  
Obec Jívka  
Obec Velké Petrovice  
Město Hronov

Dále obdrží  
Povodí Labe, státní podnik a Ministerstvo životního prostředí

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě  
umožňují dálkový přístup (§ 26 správního řádu)  
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

.....

den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě  
(datum, razítko, podpis)

.....

den sejmutí

(datum, razítko, podpis)

Po uvedené době  
zveřejněním  
umožňují přístup

