

**Příloha T1: Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich**

číslo plochy	název	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu	dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
1	lom	0,453	prostor bývalého lomu, tj. obnažené lomové stěny, osypy z erodovaného materiálu, početné dutiny a šachty, místy charakteru pseudojeskynních dómů, okrajové hrany částečně zarostlé náletovými dřevinami	zachovat současný stav, zabránit sukcesi a zpomalit erozi	vyřezávání náletových dřevin v lomu	1	VIII-X	1 x za 3-5 let, min. 1 x za 10 let
					odstraňování odpadků	2		průběžně, min. 1 x ročně
					odstranění dřevníků a skladišť v západním výběžku lomu	2	jednorázově	
2	třešňový sad	0,553	- starý třešňový sad s kulturními lučními porosty bez významné botanické hodnoty - sad je udržován a kosen cca 2 x ročně	zachovat současný stav	kosení nebo pastva ovcí a koz	1	VI-IX	1-2 x ročně, min. 1 x ročně
					NEBO pastva ovcí a koz	1	V-X	průběžně nebo 1-3 x ročně, min. 1 x za 3 roky
3	step na svahu	0,119	silně svažité nekosený trávník nad třešňovým sadem - subxerothermní vegetace svazu Bromion, dříve pravděpodobně udržovaná pastvou koz a ovcí	zachovat a zlepšit stav trávníku, zabránit sukcesi, potlačit expanzní druhy	vyřezávání náletových dřevin	1	VIII-X	1 x za 3-5 let, min. 1 x za 10 let
					pastva ovcí a koz	1	VI-X	průběžně nebo 1-2 x ročně, min. 1 x za 3 roky
					NEBO kosení s odstraněním biomasy		VI-X	1-2 ročně, min. 1x za 3-5 let
4	step na svahu	0,272	méně svažité nekosené trávníky - subxerothermní vegetace svazu Bromion, dříve pravděpodobně udržovaná kosením a pastvou - druhově bohatší než plocha 3, ale podstatně více zarůstá náletovými dřevinami	obnovit trávníky, zabránit sukcesi, potlačit expanzní druhy	vyřezávání náletových dřevin	1	VIII-X	1 x za 3-5 let, min. 1 x za 10 let
					pastva ovcí a koz	1	VI-X	průběžně nebo 1-2 x ročně, min. 1 x za 3 roky
					NEBO kosení s odstraněním biomasy	1	VI-X	1-2 ročně, min. 1x za 3-5 let

<b>5</b>	<b>nálet dřevin na J svahu</b>	0,357	- mezernaté až zapojené velmi různorodé porosty náletových dřevin, místy až lesního charakteru - bohaté bylinné patro je tvořeno pozůstatky původních stepních trávníků, dosud zachovány drobné světlinky	zachovat současný stav, zabránit šíření invazních druhů	ponechat bez zásahu; možno převést na PUPFL; v případě zjištění invazních dřevin (akát) vyřezávat)			
<b>6</b>	<b>step na JZ svahu</b>	0,066	- druhově silně ochuzená vegetace svazu Bromion na svahu, bez náletu dřevin, občasně kosená, ale s ponecháním pokosené hmoty – hromadění stařiny	zachovat a zlepšit stav trávníku, zabránit sukcesí, potlačit expanzní druhy	pastva ovčí a koz	1	VI-X	průběžně nebo 1-2 x ročně, min. 1 x za 3 roky
					NEBO kosení s odstraněním biomasy	1	VI-X	1-2 ročně, min. 1x za 3-5 let
<b>7</b>	<b>výsadba borovice černé</b>	0,043	- hustá výsadba borovice černé přibližně z roku 2004, na svahu v původním travním porostu - nyní výška 3-4 m, stinné, téměř bez podrostu	obnovit původní travní porosty	vyřezání výsadeb borovice černé	2	jednorázově	
					následně management obdobný ploše 6 případně zalesnění geograficky původními dřevinami			

*naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:*

1. *stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),*
2. *stupeň - zásah vhodný,*
3. *stupeň - zásah odložitelný.*