

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií - dotační rok 2026

Dotační oblast	Kultura a památková péče
Číslo dotačního programu	26KPGU2
Název dotačního programu	Obnova památkového fondu
Obecné kritérium 1	Základní hodnotící kritéria
Kvalita rozpočtu (váha 2)	

5 bodů	Rozpočet je jasný, úplný, přehledný, odůvodněný, přiměřený, obsahuje jasnou kalkulaci jednotlivých položek (může být specifikováno v textové části), položky jsou podloženy závazným stanoviskem nebo rozhodnutím orgánu památkové péče, neobsahuje neuznatelné položky (mohou být v rozpočtu uvedeny a vyznačeny, není s nimi však v žádosti kalkulováno)
4 body	Rozpočet je jasný, úplný, položky jsou podloženy závazným stanoviskem nebo rozhodnutím orgánu památkové péče, neobsahuje neuznatelné položky (mohou být v rozpočtu uvedeny a vyznačeny, není s nimi však v žádosti kalkulováno), neobsahuje ale kalkulaci jednotlivých položek
3 body	Rozpočet je úplný a položky jsou podloženy závazným stanoviskem nebo rozhodnutím orgánu památkové péče, ale v některých částech není srozumitelný, nebo obsahuje neuznatelné položky do 5% celkového rozpočtu
2 body	Rozpočet je úplný, ale v některých částech není srozumitelný, nebo obsahuje položky nepodložené závazným stanoviskem nebo rozhodnutím PP, nebo obsahuje neuznatelné položky do 10% celkového rozpočtu
1 body	Rozpočet je účelový nebo obsahuje položky nepodložené závazným stanoviskem nebo rozhodnutím PP, nebo obsahuje neuznatelné položky do 15% celkového rozpočtu, nebo je nutné některé položky krátit.
0 bod	Rozpočet jako celek není srozumitelný nebo obsažené položky jsou v rozporu se závazným stanoviskem nebo rozhodnutím orgánu památkové péče nebo obsahuje neuznatelné položky nad 15% celkového rozpočtu.

Požadavek v % na uznatelných nákladech (váha 3)

4 body	Žadatel požaduje dotaci ve výši do 25% uznatelných nákladů; pro účel 5 (NKP) do 30% uznatelných nákladů
3 body	Žadatel požaduje dotaci ve výši nad 25% do 35% uznatelných nákladů; pro účel 5 (NKP) nad 30% do 40% uznatelných nákladů
2 body	Žadatel požaduje dotaci ve výši nad 35% do 40% uznatelných nákladů; pro účel 5 (NKP) nad 40% do 60% uznatelných nákladů
1 bod	Žadatel požaduje dotaci ve výši nad 40% uznatelných nákladů; pro účel 5 (NKP) nad 60% uznatelných nákladů

Spolufinancování z jiných zdrojů (váha 2)

2 body	Žadatel požaduje dotaci i u jiného subjektu
1 bod	Žadatel požaduje dotaci pouze u Královéhradeckého kraje

Typ žadatele - sociální zvýhodnění (váha 2)

2 body	Fyzická osoba; spolky; obce do 3.000 obyvatel (k 31.12.2025)
1 bod	Právníká osoba; církev; obce nad 3.000 obyvatel (k 31.12.2025)

hodnotitel:	Ing. Milan Smolík	KP KPP	odbor oddělení
-------------	-------------------	-----------	-------------------

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií - dotační rok 2026

Dotační oblast	Kultura a památková péče
Číslo dotačního programu	26KPGU2
Název dotačního programu	Obnova památkového fondu
Obecné kritérium 2	Regionální význam projektu
Posouzení regionálního významu (váha 2) *	

5 bodů	vzácný, vyjímečný, unikátní
3 body	lokálně významný, netradiční
1 bod	méně významný

hodnotitel:	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.	náměstek hejtmána	funkce
--------------------	--------------------------	-------------------	---------------

* hodnocení kritéria se může opírat o expertní posouzení NPÚ

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií - dotační rok 2026

Dotační oblast	Kultura a památková péče
Číslo dotačního programu	26KPGU2
Název dotačního programu	Obnova památkového fondu
Účel 1	Stavební obnova památkového fondu
Specifické hodnotící kritérium	Stupeň technického ohrožení staveb (váha 6)

5 bodů	akce podpořená krajskou dotací alespoň jednou v předchozích <u>3 letech</u> nebo havarijní stav objektu <u>doložený statickým posudkem</u> (stavební konstrukce - krov, zdivo, roubení, klenby, základy, stropy) nebo objekt postižený živelní pohromou nebo památka evidovaná v seznamu nejohroženějších památek ČR
4 body	vážné poškození nosných stavebních konstrukcí <u>bez doložení statického posudku</u> (poškozené nosné konstrukce, chybějící prvky krovu a stropů, destrukce nebo pokles základů) nebo poškozená, dožilá či zcela chybějící střešní krytina nebo vážné poškození uměleckořemeslných prvků nebo chybějící exteriérové výplně otvorů (okna, dveře, vrata)
3 body	práce směřující k prodloužení životnosti a zachování hodnot kulturní památky (oprava a doplnění chybějících nebo místy chybějících omítek, oprava poškozených nenosných konstrukcí, lokální oprava štukové výzdoby, oprava nefunkčních nebo poškozených exteriérových výplní otvorů, odvodnění, odvlhčení apod.)
2 body	dílčí ohrožení (špatný technický stav interiérových výplní otvorů, opravy novodobých podlah [vlysy, teraco, keramická dlažba, litý beton, apod.], opravy historických výplní otvorů v interiéru, opravy menších poškození štukové výzdoby apod.)
1 bod	estetické zhodnocení památky (např. pravidelná obnova nátěrů oken, střech a klempířských prvků, opravy hladkých omítek bez štukové výzdoby apod.) nebo stavební úpravy vyvolané osobními nebo komerčními potřebami vlastníka

Specifické hodnotící kritérium	Přístupnost stavby po obnově (váha 2)
---------------------------------------	--

5 bodů	Stavba bude veřejně přístupná (tj. s nastavenou pravidelnou otevírací dobou) nebo se v ní budou konat pravidelné kulturní či společenské akce nekomerčního charakteru nebo poskytne zázemí pro aktivní spolkovou činnost
---------------	--

3 body	Stavba bude přístupná veřejnosti pouze ojediněle v rámci roku při zvláštních příležitostech (např. EHD, Noc kostelů, na požádání apod.) nebo se v ní budou konat nepravidelné kulturní či společenské akce nekomerčního charakteru
1 bod	Stavba nebude přístupná veřejnosti

**Specifické hodnotící
kritérium**

**Využití stavby po obnově
(váha 4)**

5 bodů	Stavba bude využita pro kulturní, vzdělávací, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné využití
4 body	Stavba bude využita pro turistické nebo krátkodobé ubytovací účely
3 body	Stavba bude využita pro trvalé nebo rekreační bydlení
2 body	Ve stavbě bude provozována komerční činnost (skladové, výrobní, prodejní, kancelářské prostory apod.) do 50% užitné plochy stavby
1 bod	Stavba nemá stanovené využití nebo bude v ní provozována komerční činnost (skladové, výrobní, prodejní, kancelářské prostory apod.) nad 50% užitné plochy stavby

hodnotitel:	Ing. Milan Smolík	KP KPP	odbor oddělení
--------------------	-------------------	-----------	---------------------------

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií - dotační rok 2026

Dotační oblast	Kultura a památková péče
Číslo dotačního programu	26KPGU2
Název dotačního programu	Obnova památkového fondu
Účel 2	Restaurování movitých i nemovitých kulturních památek
Specifické hodnotící kritérium	Stupeň technického ohrožení (váha 5)

5 bodů	akce podpořená alespoň jednou v předchozích <u>3 letech</u> nebo havarijní stav památky (např. destrukce, závažné narušení stability, závažné biologické napadení apod.) nebo památka postižená živelní pohromou nebo památka evidovaná v seznamu nejohroženějších památek ČR
3 body	nebezpečí z prodlení (postupná degradace materiálu; fyzické poškození částí památky apod.)
1 bod	bez ohrožení

Specifické hodnotící kritérium	Povaha obnovy, naléhavost řešení (váha 5)
---------------------------------------	--

3 body	komplexní práce - celkové restaurování nebo statické zabezpečení, kombinace odborných zásahů
2 body	dílní restaurátorský zásah - doplnění chybějících částí nebo restaurování části díla
1 bod	pravidelná údržba - čištění, hydrofobizace, biocidní ošetření apod.

Specifické hodnotící kritérium	Umístění památky po dokončení restaurování (váha 4)
---------------------------------------	--

5 bodů	dílo umístění na původním veřejně přístupném místě nebo přemístěné na nové veřejně přístupné místo z důvodu jejího ohrožení na základě souhlasu správního orgánu památkové péče
4 body	dílo umístěné po převážnou část roku v expozici
3 body	dílo vystavované pouze ve výjimečných případech
2 body	dílo umístěné v uzavřeném depozitáři nebo zpřístupněné pouze pro badatelské účely
1 bod	dílo veřejnosti zcela nepřístupné

hodnotitel:	Ing. Milan Smolík	KP KPP	odbor oddělení
--------------------	-------------------	-----------	---------------------------

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií - dotační rok 2026

Dotační oblast	Kultura a památková péče
Číslo dotačního programu	26KPGU2
Název dotačního programu	Obnova památkového fondu
Účel 3	Podpora stavebně historických průzkumů
Specifické hodnotící kritérium	Důvod zpracování průzkumu (váha 6)

3 body	průzkum bude zpracován v rámci předprojektové přípravy obnovy kulturní památky nebo národní kulturní památky
1 bod	zpracování průzkumu bylo stanoveno v závazném stanovisku nebo rozhodnutí jako podmínka realizace obnovy kulturní památky nebo národní kulturní památky
0 bodů	zpracování průzkumu bylo nařízeno správním orgánem z důvodu zrušení prohlášení objektu za kulturní památku

Specifické hodnotící kritérium	Typ ochrany zkoumaného objektu (váha 4)
---------------------------------------	--

3 body	národní kulturní památka
2 body	kulturní památka
1 body	objekt v památkové rezervaci nebo památkové zóně

Specifické hodnotící kritérium	Rozsah zpracování průzkumu (váha 6)
---------------------------------------	--

5 bodů	provedení zcela nového komplexního průzkumu (provedení více průzkumů památky) včetně digitálního zaměření
4 body	provedení zcela nového průzkumu (provedení jen samotného SHP památky) včetně digitálního zaměření
3 body	provedení zcela nového komplexního průzkumu (provedení jen samotného SHP památky) bez digitálního zaměření
2 body	rozšiřující průzkum navazující na již existující SHP
1 bod	provedení archivní rešerše

hodnotitel:	Ing. Milan Smolík	KP KPP	odbor oddělení
--------------------	-------------------	-----------	---------------------------

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií - dotační rok 2026

Dotační oblast	Kultura a památková péče
Číslo dotačního programu	26KPGU2
Název dotačního programu	Obnova památkového fondu
Účel 4	Obnova neprohlášených staveb v památkových rezervacích a památkových zónách
Specifické hodnotící kritérium	Stupeň technického ohrožení staveb (váha 6)

5 bodů	akce podpořená krajskou dotací alespoň jednou v předchozích <u>3 letech</u> nebo havarijní stav objektu <u>doložený statickým posudkem</u> (stavební konstrukce - krov, zdivo, roubení, klenby, základy, stropy) nebo objekt postižený živelní pohromou
4 body	vážné poškození nosných stavebních konstrukcí <u>bez doložení statického posudku</u> (poškozené nosné konstrukce, chybějící prvky krovu, destrukce nebo pokles základů) nebo poškozená, dožilá či zcela chybějící střešní krytina nebo chybějící exteriérové výplně otvorů (okna, dveře, vrata)
3 body	vážné poškození uměleckořemeslných prvků fasád nebo špatný technický stav výplní exteriérových otvorů s uměleckořemeslnými prvky (okna, dveře, vrata, výkladce)
2 body	poškození vnějších omítek bez uměleckořemeslných prvků nebo špatný technický stav výplní exteriérových otvorů bez uměleckořemeslných prvků
1 bod	bez ohrožení (vylepšování vzhledu) nebo stavební úpravy vyvolané osobními či komerčními potřebami vlastníka

Specifické hodnotící kritérium	Přístupnost stavby po obnově (váha 2)
---------------------------------------	--

5 bodů	Stavba bude veřejně přístupná (tj. s nastavenou pravidelnou otevírací dobou) nebo se v ní budou konat pravidelné kulturní či společenské akce nekomerčního charakteru nebo poskytne zázemí pro aktivní spolkovou činnost
3 body	Stavba bude přístupná veřejnosti pouze ojediněle v rámci roku při zvláštních příležitostech (např. EHD, Noc kostelů, na požádání apod.) nebo se v ní budou konat nepravidelné kulturní či společenské akce nekomerčního charakteru
1 bod	Stavba nebude přístupná veřejnosti

Specifické hodnotící kritérium	Využití stavby po obnově (váha 4)
-----------------------------------	--------------------------------------

5 bodů	Stavba bude využita pro kulturní, vzdělávací, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné využití
4 body	Stavba bude využita pro turistické nebo krátkodobé ubytovací účely
3 body	Stavba bude využita pro trvalé nebo rekreační bydlení
2 body	Ve stavbě bude provozována komerční činnost (skladové, výrobní, prodejní, kancelářské prostory apod.) do 50% užitné plochy stavby
1 bod	Stavba nemá stanovené využití nebo bude v ní bude provozována komerční činnost (skladové, výrobní, prodejní, kancelářské prostory apod.) nad 50% užitné plochy stavby

hodnotitel:	Ing. Milan Smolík	KP KPP	odbor oddělení
--------------------	-------------------	-----------	---------------------------

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií - dotační rok 2026

Dotační oblast	Kultura a památková péče
Číslo dotačního programu	26KPGU2
Název dotačního programu	Obnova památkového fondu
Účel 5	Obnova národních kulturních památek
Specifické hodnotící kritérium	Stupeň technického ohrožení NKP (váha 6)

5 bodů	stavební obnova	akce podpořená krajskou dotací alespoň jednou v <u>předchozích 3 letech</u> nebo havarijní stav objektu <u>doložený statickým posudkem</u> (stavební konstrukce - krov, zdivo, roubení, klenby, základy, stropy) nebo objekt postižený živelní pohromou nebo památka evidovaná v seznamu nejohroženějších památek ČR
	restaurování	akce podpořená alespoň jednou v <u>předchozích 3 letech</u> nebo havarijní stav památky (např. destrukce, závažné narušení stability, závažné biologické napadení apod.) nebo památka postižená živelní pohromou nebo památka evidovaná v seznamu nejohroženějších památek ČR
4 body	stavební obnova	vážné poškození nosných stavebních konstrukcí <u>bez doložení statického posudku</u> (poškozené nosné konstrukce, chybějící prvky krovu a stropů, destrukce nebo pokles základů) nebo poškozená, dožilá či zcela chybějící střešní krytina nebo vážné poškození uměleckořemeslných prvků nebo chybějící exteriérové výplně otvorů (okna, dveře, vrata)
	restaurování	nebezpečí z prodlení (porušení stability; degradace materiálu; těžké fyzické poškození apod.)
3 body	stavební obnova	práce směřující k prodloužení životnosti a zachování hodnot národní kulturní památky (oprava a doplnění chybějících nebo místy chybějících omítek, oprava poškozených nenosných konstrukcí, lokální oprava štukové výzdoby, oprava nefunkčních nebo poškozených exteriérových výplní otvorů, odvodnění, odvlhčení, lokální oprava nebo doplnění střešní krytiny apod.)
	restaurování	práce směřující k prodloužení životnosti a zachování hodnot národní kulturní památky (restaurování tapet, výmalby, podlah, obložení, uměleckořemeslných výplní otvorů apod.)
2 body	stavební obnova	dílčí ohrožení (špatný technický stav interiérových výplní otvorů bez uměleckořemeslných prvků, opravy novodobých podlah - vlysy, teraco, keramická dlažba, litý beton, apod.)

1 bod	<i>stavební obnova</i>	estetické zhodnocení památky (např. pravidelná obnova nátěrů oken, střech a klempířských prvků, opravy hladkých omítek bez štukové výzdoby apod.) nebo stavební úpravy vyvolané osobními nebo komerčními potřebami vlastníka
--------------	------------------------	--

Specifické hodnotící kritérium	Povaha obnovy, naléhavost řešení (váha 5)
--------------------------------	---

4 body	<i>stavební obnova</i>	odstranění nebo zamezení vzniku havárie - havarijný stav doložen statickým posudkem
	<i>restaurování</i>	statické zabezpečení nebo nezbytné transfery nebo práce prováděné speciálními technologiemi v ateliéru nebo laboratoři
3 body	<i>stavební obnova</i>	komplexní obnova nebo prodlužování životnosti a užitnosti (např. závady poškozující vizuální vzhled NKP, ale nejsou havarijným stavem)
	<i>restaurování</i>	doplňování chybějících částí nebo restaurování bez transferů
2 body	<i>stavební obnova</i>	obnova nebo rehabilitace do historicky doložené podoby
	<i>restaurování</i>	konzervace nebo čištění
1 bod	<i>stavební obnova</i>	průběžné udržovací práce
	<i>restaurování</i>	dílcí zajištění

Specifické hodnotící kritérium	Využití po obnově, přístupnost pro veřejnost (váha 5)
--------------------------------	---

2 body	<i>stavební obnova</i>	Stavba bude veřejně přístupná (tj. s nastavenou pravidelnou otevírací dobou) nebo se v ní budou konat pravidelné kulturní či společenské akce nekomerčního charakteru nebo poskytne zázemí pro aktivní spolkovou činnost
	<i>restaurování</i>	dílo veřejně přístupno v původním historickém prostředí
1 bod	<i>stavební obnova</i>	Stavba bude přístupná veřejnosti pouze ojediněle v rámci roku při zvláštních příležitostech (např. EHD, Noc kostelů, na požádání apod.) nebo se v ní budou konat nepravidelné kulturní či společenské akce nekomerčního charakteru
	<i>restaurování</i>	dílo umístěno po převážnou část roku v expozici nebo vystavované pouze ve výjimečných případech nebo zpřístupněné pouze pro badatelské účely
0 bodů	<i>stavební obnova</i>	Stavba nebude přístupná veřejnosti
	<i>restaurování</i>	dílo umístěno v uzavřeném depozitáři nebo veřejnosti nepřístupných místech

hodnotitel:	Ing. Milan Smolík	KP KPP	odbor oddělení
--------------------	-------------------	-----------	---------------------------