



KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

- viz rozdělovník -

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

–

NAŠE ZNAČKA
27597/ZP/2005-Hu-P

VYŘIZUJE / LINKA
Hůla/495 817 424

HRADEC KRÁLOVÉ
5. 9. 2006

Účastníci řízení:

1. RÝCHOLKA, s. r. o., Choustníkovo Hradiště, PSČ 544 42
2. Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
3. Obec Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), vydává podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci, v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění,

integrované povolení

společnosti RÝCHOLKA, s. r. o.,

se sídlem Choustníkovo Hradiště 26, PSČ 544 42, s přiděleným IČ 48151092 (dále jen „provozovatel“), na zařízení intenzivního chovu prasat „Farma pro odchov jatečných prasat v bezstelivovém provozu, provozovna Choustníkovo Hradiště“ (dále jen „zařízení intenzivního chovu prasat“), mající prostor pro více než 750 kusů prasnic, zařazené do kategorie 6.6.c) dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci.

Popis zařízení intenzivního chovu prasat a s ním spojených činností a popis umístění zařízení:

Parametry zařízení intenzivního chovu prasat a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci

Kategorie chovu prasat	Parametr zařízení	Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci
Prasata ve výkrmu, (nad 30 kg)	Výrobní kapacita chovu (průměrný okamžitý stav) 320 ks	Zařízení intenzivního chovu prasat mající prostor pro více než 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), nenaplnuje kategorii 6.6. b)
Prasničky (nad 30 kg)	Výrobní kapacita chovu (průměrný okamžitý stav) 280 ks	Zařízení neuvedené v příloze 1 zákona o integrované prevenci, které je součástí žádosti o vydání integrovaného povolení, v rámci integrovaného povolení zařazené pod zařízení intenzivního chovu prasat mající prostor pro více než 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), kategorie 6.6. b)
Běhouni (do 30 kg)	Výrobní kapacita chovu (průměrný okamžitý stav) 1728 ks	Zařízení neuvedené v příloze 1 zákona o integrované prevenci, které je součástí žádosti o vydání integrovaného povolení, v rámci integrovaného povolení zařazené pod zařízení intenzivního chovu prasat mající prostor pro více než 750 kusů prasnic, kategorie 6.6. c)
Prasnice	Výrobní kapacita chovu (průměrný okamžitý stav) 1 495 ks	Zařízení intenzivního chovu prasat mající prostor pro více než 750 kusů prasnic, naplňuje kategorii 6.6. c)
Selata (do 30 kg)	Výrobní kapacita chovu (průměrný okamžitý stav) 3 720 ks	Zařízení neuvedené v příloze 1 zákona o integrované prevenci, které je součástí žádosti o vydání integrovaného povolení, v rámci integrovaného povolení zařazené pod zařízení intenzivního chovu prasat mající prostor pro více než 750 kusů prasnic, kategorie 6.6. c)

Popis umístění zařízení intenzivního chovu prasat:

Zařízení intenzivního chovu prasat se nachází v zemědělském areálu provozovatele v Královéhradeckém kraji, v obci Choustníkovo Hradiště, v katastrálním území Choustníkovo Hradiště. Parcelní čísla: 163, 234/1, 234/2, 238/1, 238/2, 253, 254, 256, 257, 258, 306, 312, 313, 315, 318, 321, 324, 325, 329, 332, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 373, 249, 252/3, 252/4, 257/2, 257/11, 257/12, 257/13, 257/15, 257/16, 257/17, 257/19, 257/20, 257/21, 452/9, 508/5, 508/6, 508/8, 508/9, 508/10, 508/11, 508/12, 508/13, 508/14, 508/15, 508/16, 508/17, 508/18, 508/19, 508/20, 1176/4, 1239, 1240, 1241, 1242 a 1243.

Popis zařízení intenzivního chovu prasat a s ním spojených činností:

Zařízení intenzivního chovu prasat tvoří 15 výrobních hal:

Hlavní výrobní objekty zařízení

Stáj pro odstavené a zapuštěné prasnice (2 x)

stáj je rozdělena do 3 oddělení příčně dělených (2 oddělení s individuálními kotci, 1 oddělení se skupinovými kotci), krmení zajištěno dopravníkem pro suchou směs s objemovými dávkovači, kotce vyrobené z pozinkované oceli, přídatný napájecí systém vč. kolíkových napáječek, plná podlaha bez roštů, ruční odklíz kejdy, stáj uzpůsobena na přirozený systém větrání, vnitřní zásobník na skladování krmiva,

Stáj pro porodnu prasníc (4 x)

podtlaková ventilace řízená teplotním čidlem, teplovodní vytápění vč. lokálního přitápění pomocí podlahových výhřevných desek, krmení suchou směsí zakládané ručně, dva přídatné napájecí systémy vč. kolíkových napáječek (tlakových pro prasnice, na spádovou vodu pro selata), kotce vyrobené z pozinkované oceli, částečně zarošťovaná podlaha, odklíz kejdy pomocí hradítkového systému, 2 ocelové zásobníky na krmivo á 16 m³,

Stáj pro chov selat (2 x)

podtlaková ventilace řízená teplotním čidlem, teplovodní vytápění vč. možnosti předehřevu jednotlivých kotců pomocí infrazářičů, dopravní systém suchého krmiva vč. samokrmítek, přídatný napájecí systém vč. kolíkových napáječek, kotce vyrobené z pozinkované oceli, částečně zarošťovaná podlaha, odklíz kejdy pomocí hradítkového systému, 2 ocelové zásobníky na krmivo á 16 m³,

Stáj pro jalové a březí prasnice (3 x)

podtlaková ventilace řízená klimaregulátorem, stáj není vytápěna, dopravní krmný systém pro suché krmivo napojených na počítačem řízené krmné boxy pro prasnice, přídatný systém napájení, skupinové kotce vyrobené z pozinkované oceli, částečně zarošťovaná podlaha, odklíz kejdy pomocí hradítkového systému, zásobník na krmivo á 16 m³,

Stáj pro odchovnu prasniček

podtlaková ventilace řízená teplotním čidlem, stáj bez vytápění, dopravní systém pro suché krmivo vč. objemových dávkovačů, přídatný systém napájení vč. miskových napáječek, kotce vyrobené z oceli, částečně zarošťovaná podlaha s plastovými rošty, odklíz kejdy pomocí hradítkového systému, 2 ocelové zásobníky na krmivo á 16 m³,

Stáj pro porodnu prasníc

podtlaková ventilace řízená teplotním čidlem, teplovodní vytápění, možnost lokálního ohřevu míst pro selata pomocí zářičů, krmení suchou směsí zakládané ručně, dva přídatné napájecí systémy vč. kolíkových napáječek (tlakových pro prasnice, na spádovou vodu pro selata), kotce vyrobené z pozinkované oceli, plná podlaha bez roštů, ruční odklíz kejdy, ocelový zásobník na krmivo á 16 m³,

Stáj pro výkrm prasat

výkrm prasat podtlaková ventilace řízená teplotním čidlem, teplovodní vytápění, krmení suchou směsí pomocí krmných vozíků, přídatný napájecí systém vč. kolíkových napáječek, kotce vyrobené z pozinkované oceli, částečně zarošťovaná podlaha, odklíz kejdy pomocí shrnovacích lopat, ocelový zásobník na krmivo á 16 m³,

Stáj pro odchov běhounů

odchovna běhounů (do 30 kg) – stáj je součástí zařízení, dočasně se nepoužívá.

Pomocné objekty:

Administrativní budova – kancelářské prostory - slouží pro techniky, veterináře a zaměstnance farmy a noční obsluhu, sociální zařízení - 2 x WC, šatny, 2 x umývárna, jídelna - slouží pro zaměstnance farmy. Odpad je sveden do bezodtoké jímky, sklad úklidových prostředků,

Zemní jímky na kejdu – kryté, celková kapacita jímek 3 486 m³,

Kotelna – tři kotle typu ECA 4 o jednotlivém výkonu jednoho kotle 325 kW (celkový výkon 3x325 kW), sklad lehkých topných olejů, systém teplovodního vytápění,

Odběr vody – trubicí studna VS-1, pozem. parc. č. 252/4 v k.ú. Choustníkovo Hradiště,

Ostatní objekty – prázdná stodola – nepoužívá se, vodárna, překladiště krmných směsí, dílna, vyskladňovací hala s rampou + kafilérní box; přístřešek – nepoužívá se.

I.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, ustanovením § 13 odst. 4 a ustanovením § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na § 14 zákona o integrované prevenci, krajský úřad stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (dále jen „závazné podmínky provozu“).

Závazné podmínky provozu:

1. Emisní limity dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. d) zákona o integrované prevenci, a způsob monitorování emisí dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci

Ochrana ovzduší

A. Integrované povolení se vydává v souladu s článkem II odst. 3 zákona č. 521/2002 Sb., kterým se mění zákon o integrované prevenci a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, k provozu stacionárního zvláště velkého zemědělského zdroje znečišťování ovzduší, pro zařízení intenzivního chovu prasat mající prostor pro více než 750 kusů prasek:

a) za plnění

plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, vypracoval Petr Teichman, Jaroslav Hloušek, v říjnu 2004, schválený krajským úřadem dne 7. února 2005, pod č.j. 30380/ZP/2004-Nt-1, za podmínek:

- provozovatel zavede snižující technologii krmení s ověřenou enzymatickou látkou pro zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší, která sníží emise amoniaku o 40 % a také emise metanu a pachových látek, nejpozději v termínu do 30. 6. 2010,
- provozovatel zavede snižující technologii pro sklady kejdy s ověřenou biotechnologickou látkou pro zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší, která sníží emise amoniaku o 40 % a také emise metanu a pachových látek, nejpozději v termínu do 30. 6. 2010,
- provozovatel aplikuje kejdu zapravením do půdy při orbě do 24 hodin. Kejda se aplikuje za optimálního bezvětřného počasí na pozemky určené rozvozovým plánem s využitím vhodných aplikačních prostředků do půdy a omezením plošného rozstříku na minimum v termínech dle rozvozového plánu,

- provozovatel provede průběžnou kontrolu plnění plánů zavedení zásad správné zemědělské praxe pro stávající zvláště velký stacionární zdroj znečišťování ovzduší nejpozději v termínu do 15. prosince kalendářního roku,
- provozovatel 1 x ročně aktualizuje plány zavedení zásad správné zemědělské praxe a doplní plány po každém zásahu do používaných technologií nebo výrobního programu nejpozději v termínu do 90 dnů. Aktualizace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe bude předem projednána s krajským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství.

b) za provozování v souladu s technickými podmínkami provozu stacionárního zvláště velkého zemědělského zdroje znečišťování ovzduší stanovenými

provozním řádem zařízení intenzivního chovu prasat, Rýcholka, s.r.o. Choustníkovo Hradiště – soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší v řádném - trvalém provozu („provozní řád“).

B. Integrované povolení se vydává, v souladu s článkem II odst. 3 zákona č. 521/2002 Sb., kterým se mění zákon o integrované prevenci, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, k provozu stacionárního středního spalovacího zdroje znečišťování ovzduší – tři kotle typu ECA 4 o jednotlivém výkonu jednoho kotle 325 kW (celkový výkon 3x325 kW), ovládání kotlů je automatické, palivem je lehký topný olej:

a) za plnění emisních limitů uvedených v tabulce

Emisní zdroje	Znečišťující látka	Emisní limit
Kotle 3 ks typ ECA 4 o jednotlivém výkonu 325 kW (celkový výkon 3x325 kW)	Tuhé znečišťující látky (TZL)	100 mg.m ⁻³
	Oxidy dusíku (NO _x)	500 mg.m ⁻³
	Oxid uhelnatý (CO)	175 mg.m ⁻³

b) za podmínek

Četnost měření: 1 x za 5 let,

Podmínky měření: vztažné podmínky, tj. emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek; měřeno v kouřovodu,

referenční obsah kyslíku: 3 %,

Obsah síry v palivu: max. 1 % hm. v souladu s nařízením vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší č. 357/2002 Sb., kterou se provádí požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.

Odběry vzorků a jejich vyhodnocení bude prováděno autorizovanou osobou k měření těchto zdrojů v souladu s vyhláškou č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel je povinen v souladu s § 11 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší vést provozní evidenci stacionárního středního spalovacího zdroje znečišťování ovzduší, zpracovávat souhrnnou evidenci a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší.

Hluk

Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona o integrované prevenci a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska emisí hluku,

za plnění

hygienického limitu hluku (nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku), který nepřesáhne 50 dB v době od 6:00 do 22:00 hod. (v denní době) a 40 dB v době od 22:00 do 6:00 hod. (v noční době), na hranici chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb, v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana vod

Voda je odebírána z vlastního zdroje (trubní studna VS-1). Voda je používána pro technologické účely a k napájení zvířat. Odpadní voda ze sociálního zařízení je skladována v nepropustné jímce a likvidována oprávněnou osobou k likvidaci odpadních vod.

Integrované povolení se vydává, v souladu s § 48 zákona o integrované prevenci, k odběru podzemní vody z vodního díla

„trubní studna VS-1“ na pozemku p.p.č. 252/4 v k.ú. Choustníkovo Hradiště, hydrogeologický rajon č. 424 – Královédvorská synklinála, přímé určení polohy* (souřadnice X,Y): X = 1 019 631 m, Y = 635 463 m, v množství max.:

3,0 l.s⁻¹

2 000 m³. měsíc⁻¹

23 650 m³. rok⁻¹

Celkové odebrané množství podzemních vod bude kontinuálně měřeno a pravidelně zaznamenáváno 1x za měsíc. Četnost, rozsah analýz odebírané podzemní vody a jejich vyhodnocení bude prováděno autorizovanou osobou 1x za pololetí, v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky měření množství a jakosti odebírané podzemní vody předá provozovatel každoročně Povodí Labe, státní podnik, do 31. ledna za rok předcházející.

* určení souřadnic dle rovinného souřadnicového systému S_JTSK_Křovák_East_North.

2. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. c) zákona o integrované prevenci

Integrované povolení se vydává, v souladu s § 53 zákona o integrované prevenci, k nakládání s nebezpečnými odpady uvedenými v tabulce:

Kat. č. odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
02 01 08	Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky	N
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
12 01 09	Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny	N
12 01 12	Upotřebené vosky a tuky	N
13 01 13	Jiné hydraulické oleje	N
13 02 05	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 08	Jiné motorové, převodové a mazací oleje	N
13 05 02	Kaly z odlučovačů oleje	N
13 08 02	Jiné emulze	N
14 06 03	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel	N
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 02 02	Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
16 01 07	Olejové filtry	N
16 01 13	Brzdové kapaliny	N
16 01 14	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky	N
16 01 21	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísla 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14	N

Kat. č. odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
16 02 09	Transformátory a kondenzátory obsahující PCB	N
16 06 01	Olověné akumulátory	N
17 04 09	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	N
18 02 01	Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)	O/N
18 02 02	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce	N
20 01 21	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť	N

Poznámka: Katalogová čísla odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

Nakládání s nebezpečnými odpady spočívá v jejich třídění a shromažďování na určených místech. Nebezpečné odpady jsou následně předávány oprávněné osobě k zajištění jejich využití nebo odstranění.

3. Zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. e) zákona o integrované prevenci

Provozovatel vede u stacionárního zvláště velkého zemědělského zdroje znečišťování ovzduší (Farma pro odchov jatečních prasat v bezstelivovém provozu, provozovna Choustníkov Hradiště) provozní evidenci v souladu s provozním řádem a plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe:

- písemné záznamy o počtech a kategoriích chovaných prasat, a technologických postupech stanovených provozním řádem zvláště pro každou jednotlivou halu chovu prasat,
- písemné záznamy o konkrétních používaných přípravcích snižujících emise znečišťujících látek, jejich množství, době a způsobu aplikace v souladu s plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe,
- písemné záznamy uchovává po dobu 5 let.

Všechna zařízení v nichž se používají, zachycují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými k vodám budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků.

Provozovatel pravidelně aktualizuje bezpečnostní listy používaných chemických látek a chemických přípravků v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel vede písemné záznamy o prováděných opatřeních při zacházení s látkami závadnými vodám, složení a použitím množství těchto látek. Písemné záznamy provozovatel uchovává po dobu 5 let.

Vzniklé odpadní vody ze sociálního zařízení (zaústěné do bezodtoké jímky) jsou předávány oprávněné osobě k likvidaci odpadních vod, doklady o převzetí oprávněnou osobou provozovatel uchovává po dobu 5 let.

Provozovatel ověřuje 1 x za 5 let těsnost sběrných jímek na kejdu a odpadní vody v souladu s vyhláškou č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Těsnost sběrných jímek, mobilních prostředků pro dopravu závadných látek bude pravidelně vizuálně kontrolována min. 1x za 6 měsíců, o prováděné vizuální kontrole těsnosti budou vedeny písemné záznamy a tyto záznamy uchovávány po dobu 5 let. Ověření těsnosti sběrných jímek na kejdu a odpadní vody provozovatel provede nejpozději do 30. října 2007.

Provozovatel používá statková hnojiva (kejdu prasat) v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), vyhláškou č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv a v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek:

- skladování kejdy ve skladovacích prostorách s dostatečnou čtyřměsíční kapacitou pro uskladnění kejdy v období zákazu hnojení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně-klimatické podmínky zranitelné oblasti a pěstované plodiny,
- dokladování prodeje statkových hnojiv, aplikace na smluvních plochách a jiné nakládání se statkovým hnojivem; aplikování kejdy na pozemcích přesycených vodou, pokrytých vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlých do hloubky větší než 8 cm je nepřípustné,
- provozovatel uchovává písemné záznamy po dobu 5 let.

4. Opatření nebo postupy pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. h) zákona o integrované prevenci a opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci

1. Minimálně rok před plánovaným ukončením činnosti zařízení nebo jeho části bude krajskému úřadu předložen podrobný program asanace a dekontaminace zařízení a půdy.

2. Opatření, která budou provázet případné ukončení provozu jsou následující:

- a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné využití, případně zneškodnění,

prostřednictvím odborné firmy, a to do 3 měsíců po ukončení provozu zařízení,

- b) postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, a nebezpečných chemických látek a přípravků,
- c) bezpečná demontáž a následná dekontaminace všech částí zařízení, a to do 2 let po ukončení provozu zařízení,
- d) předání všech vzniklých odpadů oprávněné osobě k využití, odstranění případně jinému způsobu nakládání s těmito odpady dle platné legislativy,
- e) hydrogeologické posouzení lokality odbornou akreditovanou firmou do 3 let po ukončení provozu zařízení,
- f) bezpečná dekontaminace půdy pod a v okolí zařízení dle výsledků hydrogeologického průzkumu.

V případě, že by provoz zařízení byl ukončen z důvodu neopravitelné havárie, postupovalo by se dle havarijních opatření (bod 5). Poté by následovala, s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení, opatření, uvedená v bodech a) – f).

5. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. g) zákona o integrované prevenci

Veškerá technika bude udržována v dokonalém technickém stavu, budou prováděny a evidovány kontroly jednotlivých částí zařízení v souladu s technickými normami, s technickými postupy a právními předpisy.

Havarijní plán

Podle ustanovení § 13 odst. 4 písm. g) zákona o integrované prevenci, v souladu s ustanovením § 48 zákona o integrované prevenci, krajský úřad schvaluje plán opatření pro případ havárie (Havarijní plán – RÝCHOLKA, s.r.o. Choustníkov Hradiště). Plán opatření pro případ havárie schválený krajským úřadem provozovatel průběžně kontroluje, aktualizuje (aktualizaci plánu opatření pro případ havárie provozovatel předem projedná s krajským úřadem) a poté bezprostředně předkládá krajskému úřadu ke schválení. Aktualizace havarijního plánu v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, bude provedena nejpozději do 30. října 2006.

Provozní řád

Podle ustanovení § 13 odst. 4 písm. g) zákona o integrované prevenci, v souladu s článkem II odst. 3 zákona č. 521/2002 Sb., kterým se mění zákon o integrované prevenci, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad povoluje provozní řád stacionárního zvláště velkého zemědělského zdroje znečišťování ovzduší, identifikační číslo zdroje 0046505024, zařízení intenzivního chovu prasat, RÝCHOLKA, s.r.o. Choustníkov Hradiště (soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zemědělského zdroje znečišťování ovzduší v řádném – trvalém provozu), vypracovala spol. RÝCHOLKA, s. r. o., v říjnu 2004. Provozní řád

povolený krajským úřadem provozovatel průběžně kontroluje, aktualizuje (aktualizaci provozního řádu provozovatel předem projednána s krajským úřadem) a poté bezprostředně předkládá krajskému úřadu.

6. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením dle ustanovení § 13 odst. 4 písm. k) zákona o integrované prevenci

1. Každoročně vždy do **30. září** bude vypracována a krajskému úřadu předložena souhrnná zpráva dokladující plnění všech podmínek integrovaného povolení za předchozí rok. Platí od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Provozovatel zařízení je dále povinen:
 - ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení,
 - neprodleně písemně hlásit krajskému úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí a dále oznámení o přerušení výroby delší než 3 měsíce,
 - vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených tímto rozhodnutím.

II.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska:

- povolení vydání provozního řádu k provozu stávajícího zvláště velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, zařízení pro intenzivní chov prasat na porážku (nad 30 kg) s projektovanou kapacitou ustájení od 2000 kusů prasat nebo 750 ks prasnic, společnost RÝCHOLKA, s. r. o., se sídlem Choustníkovo Hradiště 26, PSČ 544 42, s přiděleným IČ 48151092, chov prasat Choustníkovo Hradiště, vydané krajským úřadem, dne 7. února 2005, pod č.j. 30380/ZP/2004-Nt-2,
- souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, společnost RÝCHOLKA, s. r. o., se sídlem Choustníkovo Hradiště 26, PSČ 544 42, s přiděleným IČ 48151092, chov prasat Choustníkovo Hradiště, vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí, dne 14. dubna 2003, pod č.j. ZP-R-47/03/843 Spi,
- schválení havarijního plánu pro případ havarijního úniku látek škodlivým vodám, společnost RÝCHOLKA, s. r. o., se sídlem Choustníkovo Hradiště 26, PSČ 544 42, s přiděleným IČ 48151092, chov prasat Choustníkovo Hradiště, vydané Okresním úřadem Trutnov, referátem životního prostředí, oddělením vodního hospodářství, dne 14. července 1999, pod č.j. 2051/99 ŽP-1/Še.

III.

Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů:

1. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Povolení k provozování zvláště velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší a k jeho změnám dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povolení k vydání provozního řádu zvláště velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší a k jeho změnám dle ustanovení § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
4. Schválení plánu opatření pro případy havárie dle ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

Odůvodnění

a) Průběh řízení

Žádost o vydání integrovaného povolení byla podána dne 28. prosince 2005 v souladu s ustanovením § 43 zákona o integrované prevenci. Krajský úřad dne 23. ledna 2006 řízení o vydání integrovaného povolení v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona o integrované prevenci přerušil a vyzval provozovatele k doplnění žádosti. Provozovatel žádost doplnil dne 13. dubna 2006. Krajský úřad dne 27. dubna 2006 postoupil žádost účastníkům řízení, dotčeným úřadům a odborně způsobilé osobě. Dne 20. července 2006 bylo doručeno stanovisko CENIA, Agentury integrované prevence. Ústní jednání o vydání integrovaného povolení se konalo dne 11. srpna 2006.

b) Vypořádání připomínek žádosti obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 11 zákona o integrované prevenci:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové

Připomínky:

- Integrované povolení by mělo nahradit povolení k odběru podzemních vod. *Připomínka zohledněna v bodě I. – 1 v plném rozsahu,*
- Sledování množství a kvality odebíraných podzemních vod musí být zabezpečeno odběrem vzorků z vrtu 1x za 6 měsíců. *Připomínka zohledněna v bodě I. – 1 v plném rozsahu,*
- Do podmínek integrovaného povolení je nezbytné zahrnout požadavek pravidelných kontrol skladů nebezpečných látek. *Připomínka zohledněna v bodě I. – 3 v plném rozsahu,*
- Považujeme za vhodné vybudovat ve směru proudění podzemních vod monitorovací vrt pro sledování kvality podzemních vod a provádět monitoring s četností cca 2x za rok v ukazatelých charakterizující skladovanou látku. *Připomínka nezohledněna, monitoring jakosti podzemních vod je zabezpečen pravidelným sledováním jakosti odebírané podzemní vody, zohledněno v bodě I. – 1; dle hydrologického posouzení dotčené lokality není další sledování jakosti podzemních vod nezbytné,*
- Doporučujeme do seznamu nebezpečných odpadů zařadit rovněž odpady nepoužitelných léčiv a další odpady z veterinární péče. *Připomínka zohledněna v bodě I. – 2 v plném rozsahu,*

Městský úřad Dvůr Králové, odbor životního prostředí

Připomínky:

- Při vyvážení kejdy na pozemky je třeba dodržet podmínky hospodaření ve zranitelných oblastech. *Připomínka zohledněna v bodě I. – 3.*

CENIA, Agentura integrované prevence

Připomínky:

- Havarijní vodohospodářský plán nebyl aktualizován v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. *Připomínka zohledněna v bodě I. – 5 v plném rozsahu,*
- Nebyly provedeny zkoušky vodotěsnosti jímek na kejdu a jímky na splaškové vody ze sociálního zařízení. *Připomínka zohledněna v bodě I. – 3 v plném rozsahu,*
- Nebyly předloženy protokoly o měření účinnosti spalování a kontrole stavu spalínových cest u malých zdrojů znečišťování ovzduší. *Připomínka v rozhodnutí nezohledněna, povolení k provozu malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší není předmětem řízení o vydání integrovaného povolení,*
- Nebyly předloženy protokoly o měření emisí ze středního spalovacího zdroje znečišťování ovzduší. *Připomínka v rozhodnutí nezohledněna, protokol o autorizovaném měření emisí předložen v rámci ústního jednání.*

Další připomínky účastníků řízení, příslušných správních úřadů a odborně způsobilé osoby nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Na základě předložené žádosti, vyjádření účastníků řízení, správních úřadů, CENIA (Agentury integrované prevence) a ústního projednání krajský úřad rozhodl o vydání integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti rozhodnutí mají účastníci řízení právo podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí podle ustanovení § 54 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u krajského úřadu.

RNDr. Miroslav Krejzlík
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí:

1. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka čp. 38, Dvůr Králové nad Labem 544 17
2. CENIA, Agentura integrované prevence, Kodaňská 10, 100 10 Praha 10
3. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
4. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 17 Trutnov
5. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, inspektorát Trutnov, Spojovací 570, 541 11 Trutnov
6. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové