



112727/2025/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VAŠE ZNAČKA:

ZE DNE: 12.09.2025

ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-DS-2025-28843-8

DATUM: 08.12.2025

VYŘIZUJE: Ing. Jiří Pospíšil

ODBOR: dopravy a silničního hospodářství

ODDĚLENÍ: silničního hospodářství

TELEFON: 649 / 736 521 874

E-MAIL: jpospasil@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 9

SPISOVÝ ZNAK: 280.4.1

NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716

76821 Kvasice

Česká republika

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO 26979675, oznamuje, že

stanoví místní úpravu provozu

na silnicích I/16L a I/16, dle grafického znázornění

za podmínek:

Provedení: stálé svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení
retroreflexní, RA 2

retroreflexní žlutozelený fluorescenční podklad, RA 3

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Platnost úpravy: TRVALE

Důvod: realizace stavby „I/16 Nová Paka – obchvat“

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

PORR a.s., IČO 43005560, Ing. Jindřich Mítura, tel. 737 960 977

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení bude provedeno dle situací, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

- 3) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,2 m, mimo obec min. 1,2 m nad úrovní vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 4) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 5) Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.
- 6) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN 1436+A1, ČSN EN 1463-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3 a splňovat podmínky uvedené v publikacích TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR, pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013 a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR, pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013.

Odůvodnění:

Společnost NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO 26979675, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení místní úpravy provozu na silnicích I/16L a I/16.

Důvodem je realizace stavby „I/16 Nová Paka – obchvat“.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který vydal stanovisko č.j. KRPH-68003-2/ČJ-2025-050406 ze dne 5. září 2025.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu ve shora uvedeném znění.

Tento návrh byl zveřejněn v souladu s ust. § 172 správního řádu.

Ve lhůtě stanovené zákonem k němu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

z p. Ing. Jiří Pospíšil
vedoucí oddělení
silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poslední den této lhůty je dnem doručení (zveřejnění).

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úředních deskách obcí Nová Paka a Vidochov. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

I/ účastníci řízení

- 1/ NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
- 2/ Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- 3/ ostatní – veřejná vyhláška
 - a/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska
 - b/ Městský úřad Nová Paka – úřední deska
 - c/ Obecní úřad Vidochov – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 01 Jičín

Přílohy

Situace dopravního značení – Kumburský Újezd
Situace dopravního značení – Štikov
Situace dopravního značení – Vidochov
RDS Sit 0.000-1.400
RDS Sit 1.400-2.800
RDS Sit 2.800-4.200
RDS Sit 4.200-5.600
RDS Sit 5.600-7.200
RDS Sit 7.200-KÚ