


O1
O2

Pracovní místo
krátkodobé pohyblivé
dvoupruh
jízdni pruh

OM 230



Pracovní vozidlo
světelná šipka S8c
NEBO
světelná rampa S7.1
NEBO
výstražný vozík malý



O1
O2


Pracovní místo
krátkodobé pohyblivé
dvoupruh
jízdni pruh

OM 231

Použije se při krátkých zastaveních do cca 20 min – např. dokumentaci bodových závad při kontrole trasy, odstranění menšího stromu spadlého na krajnici a podobně.

Pokud se pracovníci pohybují před vozidlem, je nutné dodržet bezpečnostní zónu min. 15 m

Pracovní vozidlo
světelná šipka S8c
NEBO
světelná rampa S7.1
NEBO
výstražný vozík malý



*) kužel se světlem L8H dle potřeby
Například pokud je v daném úseku místo s dohledem menším než 50 m

Při rychlosti vyšší než 60 km/h je kužel doporučen vždy



O1
O2

Pracovní místo
krátkodobé pohyblivé
třípruh
jízdní pruh
(ve směru s jedním pruhem)

OM 330

Obdobně se použije v pravém nebo levém
pruhu v opačném směru



50-100



Konec
prac.
místa

max. 2000 m

Pracovní vozidlo
světelná šipka S8c
NEBO
světelná rampa S7.1
NEBO
výstražný vozík malý



0 Začátek prac. místa



50-100

A 15 dle potřeby
Například pokud je v daném úseku místo
s dohledem menším než 50 m
+ případně E4 (500 m až 2 km)
+ případně E 13 (např. SEKÁNÍ TRÁVY)
zvýraznění ŽZ fluo., třída RA3
údaj na E4 se zaokrouhlí na 200 m

Při rychlosti vyšší než 60 km/h je značka
A 15 doporučena vždy



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023

O1
O2

Pracovní místo

OM 440

krátkodobě pohyblivé

čtyřpruh směrově nerozdělený

levý pruh



Pracovní vozidlo
světelná šipka S8d
NEBO
světelná rampa S7.2
NEBO
výstražný vozík malý



0

začátek prac. místa



50-100

A 15 dle potřeby

Například pokud je v daném úseku místo
s dohledem menším než 50 m

+ případně E4 (500 m až 2 km)

+ případně E 13 (např. SEKÁNÍ TRÁVY)

zvýraznění ŽZ fluo., třída RA3

údaj na E4 se zaokrouhlí na 200 m

NEBO

Přezdvěstný vozík

A15 + případně E4



Při rychlosti vyšší než 60 km/h je značka
A 15 nebo vozík doporučen vždy



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023

O2


Pracovní místo

OM 441

krátkodobé pohyblivé

čtyřpruh směrově nerozdělený

levý pruh (zvýšená ochrana)



Pracovní vozidlo/pracovní místo

světelná šipka nebo rampa – doporučeno


*) 5 m při rychlosti max. 60 km/h
30 m při rychlosti >60 km/h

5-30 *

Ochranné nebo pracovní vozidlo

S8d

NEBO výstražný vozík malý



0

začátek prac. místa



50-100

A 15 dle potřeby

Například pokud je v daném úseku místo s dohledem menším než 50 m

+ případně E4 (500 m až 2 km)

+ případně E 13 (např. SEKÁNÍ TRÁVY)

zvýraznění ŽZ fluo., třída RA3

údaj na E4 se zaokrouhlí na 200 m

NEBO

Přezdvěsný vozík

A15 + případně E4



Při rychlosti vyšší než 60 km/h je značka
A 15 nebo vozík doporučen vždy



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023