

Východočeské krajské národní výbor - Hradec Králové
Došlo 20.4.73
Č.j. Vod. 595/73 Pr.:
Ukládací zn.:

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Náchod,

Č.j. Vod./ 60 /73 - Z

V Náchodě dne 20. dubna 1973

Žadatel - pověřený investor : Investor :

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba,
inženýrský podnik,

P r a h a 5.
Nábřeží 4.

Povodí Labe,
podnik pro využití toků,
H r a d e c K r á l o v é ,
Polní ulice.

R O Z H O D N U T Í

odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Náchodě k vodnímu dílu R o z k o š u České Skalice, a to :

1./ Povolení podle § 8 zákona č.12/59 Sb. ke zvláštnímu užívání vody

a/ pro zkušební provoz,

b/ pro trvalý provoz,

2./ Souhlas podle § 24 odst. 1/ vl.nař.č. 14/59 Sb. k uvedení stavby do zkušebního provozu.

OBSAH :

I.	ÚVOD	str. 1
II.	POPIS STAVBY	
	1./ Popis stavby dle zadávacího projektu včetně změn	str. 1
	2./ Změny provedené během stavby	str. 1
	3./ Doba výstavby a stavební náklad	str. 1
III.	PRAVNÍ STAV PŘED VODOHOSPODÁŘSKOU KOLAUDACÍ	
	1./ Právní stav před vodohospodářským povolením stavby	str. 1
	2./ Vodohospodářské povolení stavby a jeho dodatky	str. 1 - 2
	3./ Schválení manipulačního řádu	str. 2
IV.	PRŮBĚH A ROZSAH VODOHOSPODÁŘSKÉ KOLAUDACE	
	1./ Formální náležitosti vodohospodářské kolaudace	str. 2
	2./ Program vodohospodářské kolaudace	str. 2 - 3
	3./ Rozsah vodohospodářské kolaudace	str. 3
V.	KOMISE PRO UVÁDĚNÍ STAVBY DO PROVOZU	
	1./ Komise zkušebního provozu	str. 3
	2./ Komise pro uvedení v.d.Rozkoš do trvalého provozu	str. 3 - 4
VI.	ZJISTĚNÍ STAVU KOLAUDOVANÝCH OBJEKTŮ	
	1./ Kontrola splnění podmínek vodohospodářského povolení stavby	str. 4
	2./ Předání a převzetí kolaudovaných objektů investorem od dodavatele	str. 4
	3./ Předání a převzetí kolaudovaných objektů dalším uživatelům	str. 4
	4./ Kontrola plnění podmínek rozhodnutí o schválení manipul. řádu	str. 4
	5./ Změny oproti povolenému zvláštnímu užívání vody	str. 4
VII.	VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ	
	1./ Připomínky a náměty občanů k vodohospodářské kolaudaci	str. 4
	2./ Vyjádření orgánů a organizací ke kolaudovaným objektům,	str. 5
	3./ Vyjádření orgánů a organizací k úpravě zvláštního užívání vody	str. 5
	4./ Stanovisko investora v.d.Rozkoš k vyjádřením účastníků řízení	str. 5

VIII. VÝROK VODOHOSPODÁŘSKÉHO ORGÁNU

- | | | |
|------|--|-------------|
| 1./ | Povolení ke zvláštnímu užívání vody pro zkušební provoz, | str.5 - 9 |
| 2./ | Povolení zvláštního užívání vody pro trvalý provoz | str. 9 - 11 |
| 3./ | Souhlas podle § 24 vl.nař.14/59 Sb. k uvedení stavby do zkušebního provozu | str. 11- 14 |
| 4./ | Rozhodnutí o připomínkách a námitkách orgánů a organizací ke zvláštnímu užívání vody | str. 14 -19 |
| 5./ | Rozhodnutí o připomínkách a námitkách občanů | str. 20 |
| 6./ | Rozhodnutí o omezení odběru vody ostatními uživateli vody vlivem v.d. Rozkoš | str. 20 -22 |
| 7./ | Výrok, že sjednané dohody neodporují obecnému zájmu | str. 22 |
| 8./ | Rozhodnutí o použití potřebných nemovitostí a práv | str. 22 |
| 9./ | Uživatelé jednotlivých objektů v.d. Rozkoš | str. 22-24 |
| 10./ | Souhlas s uvedením ostatních objektů do trvalého provozu | str. 25 |
| 11./ | Lhůty započetí zvláštního užívání vody | str. 25-26 |
| 12./ | Zrušující ustanovení | str. 26 |
| 13./ | Poučení o odvolání | |

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jsou :

- | | | |
|--------------|---|---|
| Příloha č. 1 | - | zápis z vodohospodářské kolaudace z 3.1.1973, |
| " č. 2 | - | " " 4.1.1973, |
| " č. 3 | - | " " 5.1.1973, |
| " č. 4 | - | " " 9.1.1973, |
| " č. 5 | - | " " 10.1.1973 |
| " č. 6 | - | " " 11.1.1973 |
| " č. 7 | - | rozhodnutí OVLHZ ONV Nachod z 23.1.1973
č.j. Vod. 40/73-Z o připomínkách a námitkách občanů k vodohospodářské kolaudaci v.d.Rozkoš |

I.

Ú V O D :

Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha v zastoupení investora vodního díla Rozkoš, t.j. Povodí Labe v Hradci Králové požádal odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Náchodě ze dne 3.10.1972 o schválení stavby vodního díla Rozkoš podle § 24 odst. 1/ vl.nař. 14/59 Sb. vodohospodářským orgánem, aby nadřízený orgán investora, t.j. ministerstvo lesního a vodního hospodářství mohl stavbu vodního díla Rozkoš uvést podle vl. nař. 8/56 Ú.l. do trvalého provozu.

II.

P O P I S S T A V B Y :

1./ Popis stavby dle zadávacího projektu včetně změn : je uveden v rozhodnutí o povolení stavby v.d. Rozkoš vydaném odborem vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Náchodě z 28.2.1966 č.j. Vod./ 125/66 - Z vl., a to na str. 1 - 6. Úplný seznam objektů a podobjektů budovaných v rámci stavby v.d. Rozkoš je uveden v kapitole VIII, bod 9 tohoto rozhodnutí.

2./ Změny provedené během stavby : jsou uvedeny v zápisech z vodohospodářské kolaudace, které tvoří přílohy tohoto rozhodnutí.

3./ Doba výstavby a stavební náklad :

Stavba v.d. Rozkoš byla zahájena v lednu 1965 a skončena v červnu 1972. Náklad stavby činí cca 98 mil.Kčs.

III.

P R Á V N Í S T A V P Ř E D V O D O H O S P O D Á Ř S K O U K O L A U D A C Í :

1./ Právní stav před vodohospodářským povolením stavby :

je uveden v rozhodnutí o povolení stavby v.d. Rozkoš vydaném odborem vodního a lesního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Náchodě dne 28.2.1966 pod č.j. Vod./125/66-Z vl., a to na str. 6 - 27.

2./ Vodohospodářské povolení stavby a jeho dodatky :

Předběžný souhlas k zahájení stavby v.d. Rozkoš vydal OVLHZ ONV v Náchodě dne 7.1.1965 č.j. Vod.17 /65 Z vl. Vlastní vodohospodářské povolení ke stavbě vod. Rozkoš vydal též odbor dne 28.2.1966 pod č.j. Vod. 125/66 - Z vl. ke všem vodohospodářským ob-

Vod.84/73 - 150 x

jektům. K odvolání investora, t.j. bývalého Ředitelství vodních toků Praha ze dne 14.3.1966 bylo toto rozhodnutí pozmeněno a doplněno rozhodnutím bývalé komise vodního hospodářství ONV v Náchodě ze dne 2.6.1966 č.j. Vod./ 243/66 - Kom. a dodatkem rozhodnutí č. 1 vydaným OVLHZ ONV Náchod ze dne 2.6.1966 č.j. Vod.244/66-Z. K řešení přístupu na pozenky JZD Provodov bylo pak OVLHZ ONV Náchod vydáno protokolární rozhodnutí z 28.11.1969 č.j. Vod./1114/69 - Z.

3./ Schválení manipulačního řádu v.d. Rozkoš: provedl OVLHZ ONV Náchod rozhodnutím ze dne 26.6.1971 č.j. Vod./ 490/71-Z. Plnění podmínek tohoto rozhodnutí je uvedeno v zápise z vodohospodářské kolaudace ze dne 10.1.1973 / viz příloha č. 5 tohoto rozhodnutí/. Schválený manipulační řád je k dispozici u Vodohospodářského rozvoje a výstavby v Praze 5, Nábřeží 4, Vodohospodářského rozvoje a výstavby Praha 1, Hybernská 38 - 40, Povodí Labe v Hradci Králové, Státní meliorační správě, Praha 1, Ve Smečkách čp. 33, ministerstva zemědělství a výživy Praha - Těšnov a u odborů vodního a lesního hospodářství a zemědělství Středočeského krajského národního výboru, Východočeského krajského národního výboru a ONV Náchod.

IV.

PRŮBĚH A ROZSAH VODOHOSPODÁŘSKÉ KOLAUDACE.

1./ Formální náležitosti vodohospodářské kolaudace :

K žádosti VRV Praha ze dne 3.10.1972 o vodohospodářskou kolaudaci stavby v.d. Rozkoš zahájil OVLHZ ONV v Náchodě podle § 23 zákona č. 12/59 Sb. vodohospodářské řízení, ke kterému přizval všedny známé účastníky pozvánkami ze dne 15. 12.1972 č.j. Vod./ 447/72-Z na návratky. Občané a ostatní účastníci řízení byli vyzváni vyhláškami téhož odboru ze dne 15.12.1972 č.j. Vod./ 560/72-Z, které byly uveřejněny od 18.12.1972 na úředních deskách MěstNV v České Skalici, MNV Studnice, Provodov, Velká Jesenice, Nahořany, Šonov u N.M. a Žernov, aby své připomínky a námítky k předmětu řízení tito účastníci podali nejpozději v 1.den řízení, t.j. 3.1.1973.

Všichni účastníci řízení, jak v pozvánkách, tak i ve vyhláškách byli výslovně upozorněni, že případné připomínky a námítky musí podat ve smyslu § 23 zákona č. 12/59 Sb. nejpozději při řízení a občané nejpozději 1.den řízení, t.j. 3.1.1973.

Účastníkům řízení bylo umožněno nahlédnout do spisových materiálů. Nahledávacího práva nebyla však nikým využito a rovněž do doby řízení nebyly u vodohospodářského orgánu vzneseny žádné písemné nebo ústní připomínky a námítky.

2./ Program vodohospodářské kolaudace : byl dodržen dle pozvánky, a to 3.1.1973 : projednání připomínek a námitek občanů a ostat-

ních účastníků řízení, kteří nebyli pozváni pozvánkou, a to ke všem projednávaným objektům v .d. Rozkoš.

- 4.1.1973 : A/ Úprava Úpy a jezu v Ratibořicích,
B/ úprava potoka Olešnice- Špinka a Úpský přivaděč,
5.1.1973 : C/ Asanační hráz,
D/ hlavní hráz,
E/ úprava ve zdrži a okolí.
9.1.1973 : F/ Úprava Rozkošského potoka,
G/ plnění všeobecných podmínek vodohospodářského povolení,
H/ kontrola průtočných profilů mostů,
sádky, Státního rybářství Litomyšl - nejsou součástí tohoto rozhodnutí,
10.1.1973 : I/ Prověrka plnění zvláštního užívání vody ve vztahu ke schválenému manipulačnímu řádu v.v.ř. Rozkoš,
J/ omezení odběru vody pro ostatní uživatele vody.
11.1.1973 : K/ Revize rekultivace dočasně odňatých pozemků a ochrany půdního fondu vůbec. "

O každém dnu byl sepsán samostatný zápis. Zápisy z těchto řízení tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí jako příloha 1 - 6.

3./ Rozsah vodohospodářské kolaudace je patrný z jejího programu. Součástí tohoto řízení nebyly komunikace, mosty, titulní zařízení staveníště, demolice, náhradní bytová výstavba, účelová výstavba, přeložky a nové telefonní a elektr. vedení, přeložka dálkového kabelu, vysokotlakého plynovodu, rekreačních zařízení a jiných objektů, které byly povoleny a případně již kolaudovány jinými orgány jako např. odborem výstavby ONV, odborem dopravy ONV a pod.

V.

KOMISE PRO UVÁDĚNÍ STAVBY DO PROVOZU.

1./ Komise zkušebního provozu :

byla stanovena ředitelem VRV Praha a program zkušebního provozu byl odsouhlasen dne 26.7.1972 a jeho plnění sděluje komise zkušebního provozu, která provádí i v případě potřeby potřebné změny jako např. 14.12.1972. Jejím předsedou je Ing. Stádník, VRV Praha.

2./ Komise pro uvedení v.d. Rozkoš do trvalého provozu :

podle vl.nař. 8/56 Ú.1. byla stanovena ministerstvem lesního a vodního hospodářství a dne 29.11.1972 byl jmenován jejím předsedou

Ing. Hořejší z MLVH.

VI.

ZJIŠTĚNÍ STAVU KOLAUDOVANÝCH OBJEKTŮ.

1./ Kontrola plnění podmínek vodohospodářského povolení stavby v.č. Rozkoš včetně jeho dodatků byla prováděna při řízení vodohospodářským orgánem veřejně a byly brány v úvahu připomínky účastníků řízení. Rozsah splnění podmínek je uveden v zápise podle jednotlivých objektů v den jejich kolaudace dle programu řízení / viz kapitola IV - bod 2/ tohoto rozhodnutí a jeho přílohy 2 - 5/.

2./ Předání a převzetí kolaudovaných objektů investorem od dodavatelů: včetně odstranění zjištěných závad a nedodělků bylo při řízení konstatováno investorem dle jednotlivých zápisů podle objektů v den jejich kolaudace v souladu s programem řízení / viz kapitola IV/ vod 2/ tohoto rozhodnutí a jeho přílohy 2 - 4/.

3./ Předání a převzetí kolaudovaných objektů dalším uživatelům bylo při řízení projednáno podobně jako bod VI - 2/ a jejich uživatelé jsou uvedeni v příloze tohoto rozhodnutí č. 2 - 4. Úplný seznam všech uživatelů budovaných objektů a podobjektů v rámci stavby v.č. Rozkoš je uveden v kapitole VIII - bod 9/ tohoto rozhodnutí.

4./ Kontrola plnění podmínek rozhodnutí o schválení manipulačního řádu :
byla provedena vodohospodářským orgánem při řízení 10.1.1973, přičemž byly brány připomínky účastníků řízení. Rozsah splnění podmínek je uveden v zápise ze dne 10.1.1973, t.j. příloha 5 tohoto rozhodnutí.

5./ Změny oproti povolenému zvláštnímu užívání vody :
/ str. 27 - 28/ rozhodnutí OVLHZ ONV Náchod z 28.2.1966 č.j. Vod. 125/66 - Z / jsou uvedeny v zápise z 10.1.1973 , který tvoří přílohu 5 tohoto rozhodnutí.

VII.

VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ !

1./ Připomínky a námítky občanů k vodohospodářské kolaudaci :

jsou uvedeny v zápise ze dne 3.1.1973 a požadavek Ladislava Tylše, Hronov čp. 566 je uveden v zápise z 10.1.1973 pod poř.č. 6. Oba zápisy jsou přílohou rozhodnutí, a to č. 1 a 5.

O připomínkách a námítkách občanů bylo vydáno OVLHZ ONV Náchod samostatné rozhodnutí ze dne 23.ledna 1973 č.j. Vod.40/73 - Z , které tvoří přílohu č. 7 tohoto rozhodnutí.

2./ Vyjádření orgánů a organizací ke koordovaným objektům :
jsou uvedeny v zápisech, které tvoří přílohu 1 - 4 a 6 tohoto rozhodnutí.

3./ Vyjádření orgánů a organizací k úpravě zvláštního užívání vody:
jsou uvedena v zápisech 10.1.1973, t.j. příloha 5/ tohoto rozhodnutí.

4./ Stanovisko investora v.d. Rozkoš k vyjádřením účastníků řízení :

je uvedeno na konci zápisu z téhož dne, kdy vyjádření bylo podáno, viz příloha 1 - 6 tohoto rozhodnutí.

VIII.

VÝROK VODOHOSPODÁŘSKÉHO ORGÁNU :

Na základě příznivého výsledku vodohospodářského řízení provedeného podle § 23 zákona č. 12/59 Sb. ve dnech 3. - 5. a 9. - 11. ledna 1973 v souladu s § 29 a 30 vl.nař.č. 14/59 Sb.

u d ě l u j e

odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Náchodě :

Vodohospodářskému rozvoji a výstavbě v Praze v zast. Povodí Labe v Hradci Kr.

1./ povolení ke zvláštnímu užívání vody podle § 8 zákona č. 12/59 Sb. pro vodní dílo Rozkoš u České Skalice pro

Z K U Š E B N Í P R O V O Z

a to :

a/ k odběru vody z řeky Úpy v km 14,080 pomocí pohyblivého jezu v Ratibořicích Úpským přivaděčem pro v.n. Rozkoš, a to :

1./ do množství 10 m³/sec. : pokud hladina vody v severní nádrži nedosáhne koty 278,20 m n.m.

2./ do množství 150 m³/vt., na které je dimensován Úpský přivaděč do nádrže, pokud hladina v jižní nádrži nedosáhne ve vegetačním období koty 280,00 m n.m. a v mimovegetačním období 281,40 m n.m., t.j. provozní hladiny.

3./ do množství 150 m³/vt. při povodni v Úpě a hladině vody v nádrži 281,40 m n.m. nebo v jižní části 280 m n.m. a v severní nádrži 280,90 m n.m. až do koty 283,00 m n.m.

při ponechání průtoku v Úpě 40 m³/vt. / břehová voda/. Po skončení povodně je nutné hladinu vody s urychlením snížit na kotu 281,40 m n.m. a ve vegetačním období na kotu 280,00 m n.m. v jižní části a 280,90 m n.m. v severní části nádrže.

b/ při odběrech musí být zachován průtok v Úpě. Po soutoku s Olešnicí / Špinkou/ - měřeno na limnigrafu u Vilémova mostu v Ratibořicích.:

1./v lednu	2,00 m ³ /vt., Q 355,
v únoru a březnu	3,00 m ³ /vt., Q 300,
v dubnu, květnu, červnu,	
červenci září	4,50 m ³ /vt., Q 255,
v říjnu a listopadu	3,00 m ³ /vt., Q 300,
v prosinci	2,00 m ³ /vt., Q 355,

ovšem, pokud bude k dispozici,

2./v případě prodloužení zkušebního provozu i pro rok 1974 v době okalových závlah / na jaře asi únor, na podzim asi říjen/ při hladině v jižní nádrži nad kotou 277,00 m n.m. bude ponechán průtok v Úpě do 12 m³/vt./ pokud bude k dispozici, a to do té doby, než proteklé množství dosáhne při jarních okalových závlahách potřebnou dávku 8,4 mil.m³ a na podzim 8,7 mil.m³ vody / předpokládá se asi 16 dnů /24h./den

3./při hladině vody v jižní části v.n. Rozkoš pod kotou 277,00 m n.m. bude jarní okalová závlaha omezena o 20 % na 6,7 mil.m³ a podzimní o 50% na 4,35 mil.m³. V roce 1973 pokud nebude dosaženo koty provozní hladiny, okalová závlaha nebude zajištěna. Případnou výjimku tohoto bodu může udělit komise zkušebního provozu v.d. Rozkoš, pokud to umožní plnění programu zkušebního provozu,

c/ k odběru vody z Rozkošského potoka, a to veškeré průtoky, neboť potok v.n. Rozkoš protéká, / vyšlen Ø vtoku do VN/.

d/ k vypouštění vody z v.n. Rozkoš do Rozkošského potoka základovou výpustí hlavní hráze, a to :

1./ v minimálním množství 60 l/sec. / Q 355/ jako hygienické minimum, ve kterém je zahrnut odběr vody pro sádky St. rybářství Litomyšl pod hrází v množství cca 18 - 35 l/vt.

2./ do maximálního množství 13 m³/vt., t.j. břehová voda Rozkošského potoka, pokud je nebude třeba snížit s ohledem na současný průtok v Metuji / břehová voda/ a hrazení Janborova jízku na Rozkošském potoce ve Veselici.

e/ 1. K vypouštění vody z v.n. Rozkoš do Úpy pomocí sklopné klapky jezu na Úpě v Ratibořicích Úpským převáděčem, přičemž průtok Úpy po soutoku s Olešnicí / Špinkou/ nesmí překročit břehovou vodu, t.j. 40 m³/sec. měřeno limnigrafem pod Vilémovým mostem v Ratibořicích.

f/ Ke vzduť hladiny vody v Úpě v km 14,080 pomocí klapky jezu v Ratibořicích, a to od koty 280,20 m n.m. až do koty 284,40 m n.m. / hladina vody/ podle potřeby plnění nebo prázdnění v.n. Rozkoš.

g/ K zajištění objemu vody ve v.n. Rozkoš při vzdutí hladiny vody , a to :

- 1./ stálého objemu - 12,054 mil.m³ vody při zatopené ploše 414,8 ha při kotě vzdutí v jižní části nádrže na kotu 272,00 m n.n. a v severní části na kotu 280,90 m n.n.,
- 2./ části zásobního objemu 39,303 mil.m³ při zatopené ploše 760 ha ve vegetačním období při vzdutí jižní části nádrže na kotě 280,00 m n.n. a severní části na kotě 280,90 m n.n.
- 3./ zásobního objemu 48,763 mil.m³ vody při zatopené ploše 915,8 ha v mimovegetačním období při vzdutí hladiny na kotě 281,40, t.j. provozní hladině,
- 4./ retenčního prostoru - 15,337 mil.m³ vody , kdy celkový obsah nádrže bude činit 76,153 mil.m³ vody při zatopené ploše 1.001,25 ha.
Povolení ke zvláštnímu užívání vody pro zkušební provoz se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek :

- 1./ Zkušební provoz je třeba zajistit v rozmezí vodohospodářského povolení ke zkušebnímu provozu, ke kterému je třeba přizpůsobit i program zkušebního provozu v souladu se schváleným manipulačním řádem,
- 2./ při prvním plnění nádrže je třeba manipulovat tak, aby maximální rychlost stoupání vody v obou nádržích byla maximálně 0,5 m/den a klesání max. 0,2 m/den., případně ještě snížena dle dispozic komise zkušebního provozu,
- 3./ funkci komise předepsanou schváleným manipulačním řádem bodem C - I - j/ zajišťuje komise zkušebního provozu v.d. Rozkoš,
- 4./ prověřit správnost přenášení údajů limnigrafů na potoce Rozkoš, jižní části nádrže do domku hrázového a limnigrafů v severní části nádrže, v nadjezí, pod Vilémovým mostem a nad koncem vzdutí Úpy v Ratibořicích / který je třeba urychleně instalovat/ do domku jezového.
- 5./ pro případ povodní Povodí Labe v Hradci Králové zajistí v rámci vodohospodářského dispečinku i hlášení z limnigrafů v horní trati Úpy a na Metuji v Krčíně pro v.d. Rozkoš jako výchozí informace pro manipulaci při povodni.
- 6./ Zkušební provoz nebude přihlížet k realizaci odstranění nedodělků vstupu do vody u pláže, které měly být dokončeny k 31.12.1972. Tyto práce přizpůsobí investor rekreace tak, aby neměly vliv na provádění zkušebního provozu,
- 7./ před plněním nádrže musí být odstraněny ve zdrži po kotu 281,40 všechny keře a stromy , a to v severní části, které přesahují svou korunou kotu 278,50 m n.n. a v jižní části kotu 272,00 m n.n. Případnou výjimku může udělit provozovatel rekreace.

- 8./ Při zkušebním provozu musí být v době vegetace zajištěn přístup na pozemky JZD Provošov v prostoru Počánka o ploše cca 30 ha. To však neplatí krátkodobě v případě povodně. Jinak případné překročení kóty 280,00 m n.m. v době zkušebního provozu v jižní části nádrže v období vegetace musí být předem odsouhlaseno s JZD Provošov a OVLHZ ONV Náchod, čímž by se umožnila výjimka z bodu 2.
- 9./ V době zkušebního provozu zásadně nedojde k nalepšení průtoků z v.d. Rozkoš, což je změna oproti manipulačnímu řádu. Pokud by se přesto vyskytl zdůvodněný požadavek mimořádného významu, posoudí a rozhodne o něm s konečnou platností komise zkušebního provozu a oznámí to OVLHZ ONV v Náchodě.
- 10./ Případná mimořádná manipulace s vodou musí být oznámena vodohospodářskému orgánu.
- 11./ Investor v.d. Rozkoš zajistí spolupráci s HÚ Praha k vyjasnění vlivu vzdušné úpy na vrty státní pozorovací sítě.
- 12./ V průběhu zkušebního provozu bude ověřena možnost naplnění Zličského rybníka s následným sáycením dřevin a keřů v zátopě v rozsahu, který bude odsouhlasen Státním rybářstvím Litomyšl a orgány ochrany přírody. V negativním případě projedná investor s interesanty / St. rybářství Litomyšl, orgány ochrany přírody, St. lesy, LZ Hronov, MěstNV v Č. Skalici / řešení situace.
- 13./ Ve zkušebním provozu bude provedeno orientační odzkoušení, až do jakého průtoku je možné ponechat Jamborův jizek u Veselice na potoce Rozkoš zahrazený. S výjimkou těchto průtoků bude Jamborův jizek v době zkušebního provozu trvale zahrazen. Manipulace s hrazením jízku dle těchto zásad je po dobu zkušebního provozu vyhrazena pouze provozovateli v.d. Rozkoš. Po zkušenostech zkušebního provozu rozhodne vodohospodářský orgán o způsobu definitivní manipulace na Jamborově jízku.
- 14./ Pro uvedení v.d. Rozkoš do trvalého provozu je třeba provést revizi schváleného manipulačního řádu. K tomu komise zkušebního provozu poskytne hodnoty potřebné pro trvalý provoz a ostatní podklady, pokud je bude mít k dispozici.
- 15./ Vyhodnocení zkušebního provozu bude v jednom vyhotovení předloženo vodohospodářskému orgánu jako podklad k žádosti o souhlas k uvedení stavby do trvalého provozu.
- 16./ Zvláštní užívání vody povolené pro zkušební provoz skončí dnem uvedení stavby do trvalého provozu podle vl. nař. č. 56 Ú .l. nadřízeným orgánem investora t.j. MLVH.
- 17./ Vodohospodářskému orgánu zůstává vyhrazeno shora uvedené podmínky doplnit, případně poznamenat, kdyby se to ukázalo z důvodu veřejného zájmu nutné.

- 18./ Před uvedením stavby do trvalého provozu je třeba, aby OVLHZ VČ KNV v Hradci Kr. zrušil platnost " Distribučního řádu povodí Labe k profilu Opatovického jezu ", který schválil rozhodnutím ze dne 31.1.1966 č.j. Vod./26/66 Sý.

P o v o d í L a b e v H r a d c i K r á l o v é

- 2./ povolení ke zvláštnímu užívání vody podle § 8 zákona č. 12/59 Sb. pro vodní dílo Rozkoš u České Skalice pro

T R V A L Ý P R O V O Z

a to :

- a/ k odběru vody z řeky Úpy v km 14,080 pomocí pohyblivého jezu v Ratibořicích i Úpským přivaděčem pro v.n. Rozkoš,
a to :
- 1./ do množství 10 m³/vt. , pokud hladina vody v severní nádrži nedosáhne koty 278,20 m n.n.,
 - 2./ do množství 150 m³/vt., na které je dimensován Úpský přivaděč do nádrže, pokud hladina vody v nádrži nedosáhne provozní hladiny, t.j. 281,40 m n.n. ,
 - 3./ do množství 150 m³/vt. při povodních v Úpě a hladině vody v nádrži 281,40 - 283,00 m n.n. při ponechání průtoku v Úpě 40 m³/vt. / břehová voda/. Po skončení povodně je nutné hladinu vody s urychlením snížit na provozní hladinu, t.j. na kotu 281,40 m n.n.,
- b/ při odběrech musí být ponechán průtok v Úpě/ pokud bude k dispozici/- měřeno na limnigrafu u Vilémova mostu v Ratibořicích, t.j. po soutoku s Olešnicí / Špinkou/, a to :
- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1./ v lednu | 2 m ³ /s, Q 355, |
| v únoru a březnu | 3 m ³ /s, Q 300, |
| v dubnu | 4,5 m ³ /s, Q 255, |
| v květnu, červnu, červenci,
srpnu, | 1 |
| | ponechá přirozené průtoky v Úpě,
až do 40 m ³ /s /břehová voda Úpy/ |
| v září | 4,5 m ³ /vt., Q 255, |
| v říjnu a listopadu | 3,0 m ³ /vt., Q 300, |
| prosinec | 2,0 m ³ /vt. Q 355. |
- 2./ v době okalových závlah / na jaře asi únor, na podzim asi říjen/ při hladině vody v jižní nádrži vyšší než 277,00 m n.n. bude ponechán průtok v Úpě do 12 m³/vt. / pokud bude k dispozici/, a to do té doby, než proteklé množství

nedosáhne potřebnou dávku okalových závlah na jaře 8,4 mil. m³ a na podzim 8,7 mil. m³ okalové vody/ předpokládá se asi 16 dnů po 24 hodinách denně/.

- 3./ Při hladině vody v jižní části v.n. Rozkoš pod kotou 277,00 m n.m. bude jarní okalová závlaha omezena o 20 % na 6,7 mil. m³ a podzimní o 50 % na 4,35 mil. m³ vody.

c/ K odběru vody z Rozkošského potoka, a to veškeré průtoky, neboť vodní nádrž Rozkoš potok protéká. /vyšlen Ø vtoku do VN/.

d/ K vypouštění vody z v.n. Rozkoš do Rozkošského potoka základovou výpustí hlavní hráze, a to :

- 1./ v minimálním množství 60 l/vt. Q 355 jako hygienické minimum, ve kterém je zahrnut odběr vody pro sádky Státního rybářství Litomyšl pod hrází v množství 18 - 35 l/vt. *minimál na 7 m³/s*

- 2./ Do množství maximálně 13 m³/vt., t.j. břehová voda Rozkošského potoka, pokud je nebude třeba snížit s ohledem na současný průtok v Metuji / břehová voda/ a hrazení Jamborova jízku na Rozkošském potoce u Veselice.

- 3./ Intervenční množství vody dle schváleného manipulačního řádu.

e/ K vypouštění vody z v.n. Rozkoš do Úpy pomocí sklopení klapky jezu na Úpě v Ratibořicích Úpským přivaděčem, přičemž průtok v Úpě po soutoku s Olářnicí/Špinkou/ nesmí překročit břehovou vodu, t.j. 40 m³/vt. měřeno limnigrafem pod Vilémovým mostem v Ratibořicích. Tuto manipulaci může krátkodobě nařídit vodohospodářský orgán k požadavku hygienických orgánů v případě hygienických závad na Úpském přivaděči.

f/ Ke vzdutí hladiny vody v Úpě v km 14,080 pomocí klapky jezu v Ratibořicích, a to od koty 280,20 až do koty 284,40 m n.m. / hladina vody/ podle potřeby plnění nebo prázdnění nádrže.

g/ K zajištění objemu vody ve v.n. Rozkoš při vzdutí hladiny vody v nádrži, a to :

- 1./ stálého objemu - 12,054 mil. m³ vody při zatopené ploše 414,8 ha při kotě vzdutí v jižní části nádrže na kotu 272,00 m n.m. a v severní části na kotu 280,90 m n.m.

- 2./ Zásobního objemu 48,763 mil. m³ vody při zatopené ploše 915,8 ha při vzdutí hladiny na kotu 281,40 m n.m., t.j. provozní hladina v.n. Rozkoš.

Vod./ 91/73 - 150 x

- 3./ Ochranného prostoru pro případ povodně - 15,337 mil.m³ ,
kdy celkový obsah nádrže bude činit 76,153 mil. m³ vody
při zatopené ploše 1.001,25 ha při max. vzdutí v nádrži
283,00 m.n.m.

Povolení ke zvláštnímu užívání vody podle § 8 zákona č. 12/59
Sb. pro trvalý provoz se vydává za předpokladu splnění těchto
podmínek :

- 1./ Investor v.d. Rozkoš zajistí definitivní přístup na pozemky
JZD Provozd v prostoru Počínka o ploše cca 30 ha dle kapitoly
VIII. odst. 3/ E - podmínka 2.
- 2./ Bude zřízen zemědělský závlahový dispečink, který v období
provozu závlahy bude odpovědně předkládat reálné a opodstatněné
požadavky na potřebu závlahové vody , a to jak co do množství,
tak i místa jejího využití. Zásady vzájemné spolupráce mezi
vodohospodářským a zemědělským závlahovým dispečinkem je třeba
zakotvit i do schváleného manipulačního řádu , nejpozději však
při jeho revizi před uvedením stavby do trvalého provozu.
V opačném případě nemůže provozovatel v.d.Rozkoš ručit za
zodpovědné hospodaření vodou z v.n. Rozkoš pro zemědělské účely.
- 3./ Užívání vody z v.d. Rozkoš se připouští v rozsahu povoleného
zvláštního užívání vody podle § 8 zákona č. 12/59 Sb. - viz
kapitola VIII. odst. 2/. Vlastní manipulace s vodou je pře-
děpsána ve schváleném manipulačním řádu včetně jeho schválených
změn v rámci revize před uvedením stavby do trvalého provozu,
který má platnost nejpozději do 30.6.1976.
- 4./ Případnou záměnu zavlažovaných ploch, které jsou uvedeny v ma-
nipulačním řádu , vodohospodářský orgán připustí na návrh
provozovatele v.d. Rozkoš pouze v tom případě, pokud nebude mít
vliv na bilanci vody ve sledovaných profilech Labe, dispečerský
graf a neovlivní vodohospodářské řešení manipulačního řádu. Zá-
sadnější změny lze připustit jen na základě předložení nového
manipulačního řádu včetně jeho vodohospodářského řešení, a to
na základě žádosti provozovatele v.d. Rozkoš.
- 5./ Provozovatel v.d. Rozkoš spolu se Státní meliorační správou
v Hradci Kr. bude sledovat využití ponechaných průtoků v Úpě
pro okalové hřbetinové závlahy na Úpě a společně budou hledat
cestu úspory vody.

V o d o h o s p o d á ř s k é m u r o z v o j i a v ý s t a v -
bě v P r a z e v z a s t o u p e n í i n v e s t o r a , t . j . P o v o d í L a b e v H r a d -
ci K r á l o v é

- 3./ souhlas podle § 24 , odst. 1 zákona č. 12/59 Sb. k uvedení
stavby v.d. Rozkoš do

Z K U Š E B N Í H O P R O V O Z U

a to těchto objektů za následujících podmínek :

A. Úprava Úpy a jezu v Ratibořicích :

- 1./ Biologické zpevnění břehů Úpy bylo provedeno dle požadavků orgánů ochrany přírody. Ukáže-li zkušební provoz, že z hlediska provozu a údržby toku bude nutné břehový porost odstranit, rozhodne o tom v dohodě s orgány ochrany přírody vodohospodářský orgán.
- 2./ Narušení hřbetinové závlahy mezi řekou Úpou a zámkem v Ratibořicích musí být uvedený do původního stavu do konce května 1973.
- 3./ Odstranění stavebního dvora u jezu v Ratibořicích a při re-kultivaci těchto pozemků je nutné přihlídnout k požadavku Státního statku v České Skalici z 5.1.1974 / bod. č. 4/.
- 4./ V prostoru pohyblivého jezu dle požadavku IBP v Hradci Král. z 3.8.1972 je nutné v dohodě s orgány ochrany přírody vybudovat ochranné zábradlí nebo provést opatření, které nahradí zábradlí a tím vyhovět ON 736547.
- 5./ Na levém pilíři jezu bude zvýšen mechanismus pro pohon kanálového šoupátka, a to tak, aby bylo možné zde manipulovat vyjímatelnou klikou při dodržení bezpečnostních předpisů.
- 6./ Pravobřežní hráz u Úpy je třeba dle požadavků Krajské správy ochrany přírody v Pardubicích ozelenit na vzdušném lici k zámku skupinami keřů domácího původu a z přilehlých luk odstranit kameny.
- 7./ Ozelenit skopaný svah v délce cca 15 bm vedle příjezdné komunikace k jezu v rozsahu technické proveditelnosti.
- 8./ MěstNV v České Skalici projedná se správcem toku, t. j. Povodím Labe v Hradci Králové a orgány ochrany přírody záměr provedení lávek pro pěší přes Úpu a Olešnici do Ratibořic a v kladném případě převezme do své správy zbytek přemostění přes Úpu pod jezem, a to nejpozději do konce ledna 1973. Jestliže se tak nestane k tomuto termínu, investor v.d. Rozkoš zajistí odstranění zbytku přemostění pod jezem.

B. Úprava Špinky a Úpský přivaděč :

- 1./ Investor při zkušebním provozu dle podmínky 2- 11 tohoto rozhodnutí zajistí napuštění Zličského rybníka na kotu 284, 04 m n.m. Dosažení této koty oznámí OVLH4 ONV Náchod a Státnímu rybářství Litomyšl - viz též podmínka č. 11 ke zkušebnímu provozu zvláštního užívání vody.

- 2./ Přístup k lesu u domku hrázného je zajištěn po hrázce Úpského přivaděče. Státní lesy však musí s Povodím Labe v Hradci Králové uzavřít dohodu o způsobu užívání cesty a podílech nákladů na její správu a údržbu.
- 3./ Svahy a koruna Úpského přivaděče budou zatravněny. V místech veřejného ohrožení se doporučuje zřídit živý plot.

C. Asanační hráz :

bez připomínek .

D. Hlavní hráz :

- 1./ Investor vodního díla Rozkoš požádá o zábor zem. půdy potřebný pro odvodnění hráze a zajistí výkup těchto pozemků.

E. Asanace zdrže a okolí :

- 1./ Investor v souladu s programem zkušebního provozu zajistí včas odstranění keřů a stromů v zátopě po provozní hladinu, a to v jižní části nádrže od koty 272,00 m n.m. a severní části od koty 278,50 m n.m.
- 2./ S ohledem na neúnosný investiční náklad s přihlédnutím k vyjádření odboru dopravy ONV Náchod / připomínka č. 16 zápisu z 10.1.1973/ vodohospodářský orgán upouští od realizace hráze a příjezdu dle protokolárního rozhodnutí z 28.11.69 č.j. Vod. 1114/69 - Z. Investor v.d. Rozkoš však dle výsledku prověrky HTÚP zajistí definitivní přístup na pozemky JZD Provošov v prostoru Počánka a to pokud možno mimo prostor zátopy. Polní cesta včetně případné hrázky v zátopě bude po realizaci předána na správu JZD Provošov . Pokud polní cesta bude procházet prostorem zátopy, vyžádá si investor před jejím stavebním povolením souhlas vodohospodářského orgánu podle § 10 zákona č. 12/59 Sb.
- 3./ Pro vodní dílo Rozkoš nebylo stanoveno ochranné pásmo. V povodí vlastní nádrže při čištění odpadních vod od drobné bytové výstavby bude postupováno dle všeobecně platných hygienických předpisů o stavbách.
- 4./ V prostoru zátopy se ponechává stodola v Domkově / užívaná JZD Provošov/ a hostinec čp. 26 u Spyty / užívaný St. rybářstvem Litomyšl/. Provozovatel v.d. Rozkoš neručí za případné škody na těchto objektech. Případná demolice obou objektů by byla provedena na náklad jejich uživatelů.
- 5./ K zajištění případného ovlivnění studní v okolí zdrže byly provedeny rozbory kvality vody a zamoření hladiny ve vybraných studních, které jsou k dispozici u vodohospodářského orgánu. Investor v.d. Rozkoš bude nadále sledovat kvalitu a hladiny vody v těchto studních a výsledky těchto zjištění zasílat vodohospodářskému orgánu.

- 6./ Případné závady zpětným podmačením sousedních pozemků z drenáží budou běžně odstraňovány v době zkušebního provozu na náklad investora v.d. Rozkoš. Jednotlivé případy však musí zemědělský závod prokázat a určit i trasu drenáží.

F. Úprava Rozkošského potoka.

- 1./ Investor v.d. Rozkoš zajistí v prostoru mostu komunikace Městec - Velká Jesenice odběrný objekt pro případ požáru v Městci. K řešení se MNV Nahořany doporučuje, aby se dohodl se správou mostu a toku o možnosti zřízení provisorního hrazení u mostu pouze pro případ požáru.
- 2./ Investor zajistí projednání připomínky týkající se obnovy otevřeného odpadu pro přívalové vody v prostoru Dolců a zajistí nápravu v rozsahu svých povinností.

G. Všeobecné podmínky.

- 1./ Investor s urychlením dokončí otázku majetkové právní.
- 2./ K problematice ochrany půdního fondu vydá odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Náchodě samostatné rozhodnutí, ve kterém budou dořešeny i body 1, 2 a 6 a vyjádření Státního statku v Č.Skalici z 5.1.1973.

- 4./ Rozhodnutí vodohospodářského orgánu podle § 30 odst. 2 e/ vl.nař.č. 14/59 Sb. o připomínkách a námítkách orgánů a organizací ke zvláštnímu užívání vody :

O vyjádřeních orgánů a organizací podaných při vodohospodářské kolaudaci rozhodl vodohospodářský orgán podle shora uvedeného ustanovení následovně :

Zjevnání konaného 3.1.1973 :

a/ MNV Velká Jesenice :

- 1./ Požadavek opravy cesty vodohospodářský orgán o d m í - t á, neboť používání cesty nebylo součástí POV a k řešení nani vodohospodářský orgán příslušný, neboť podléhá hospodářské arbitráži.
- 2./ Hrazení Jamborova jízku je zajištěno v rozhodnutí v kapitole VIII, odst. 1, podmínka 13.

b/ MNV Náměšť :

- 1./ Požární voda pro Městec je řešena v kapitole VIII , odst. 3 B, podmínka č. 1.
- 2./ Požadavek zřízení okružní silnice vodohospodářský orgán odmítá s ohledem na vyjádření odboru dopravy ONV Náchod z 10.1.1973 viz příloha 5 tohoto rozhodnutí.

c/ MNV Studnice :

Zřízení vodovodu pro Zbluv je řešeno v příloze 7/ tohoto rozhodnutí.

d/ Státní lesy v Hradci Králové :

- 1./ Obnovu Zličského rybníka řeší kapitola VIII., odst. 1, podmínka 11 a kapitola VIII., odst. 3 B, podmínka 1.
- 2./ Přístup do lesa je řešen v kapitole VIII. , odst. 3 b/ , podmínka 2.
- 3./ Oplocení Úpského přivaděče vodohospodářský orgán o d m í t á neb opatření tohoto charakteru se obecně u vodohospodářských děl neprovádí a při povolování stavby nebylo také nikým požadováno.

Z jednání konaného dne 4.1.1973 :

a/ OSMS v Hradci Králové :

Obnovu hřbetinových závlah řeší kapitola VIII. odst. 3 a/ podmínka č. 2.

b/ Státní rybářství Litomyšl :

Obnova Zličského rybníka je řešena v kapitole VIII. odst. 1/, podmínka 12 a v kapitole VIII., odst. 3 b/ , podmínka 1 .

c/ ČRS MO Česká Skalice :

Opatření k-úniku ryb po projednání s MZVŽ se z a m í t á . Tyto otázky dořeší MZVŽ podle zákona č. 102/63 Sb. o rybářství samostatně.

d/ Povedí Labe v Hradci Králové.

Opatření k bezpečnosti práce jsou uvedena v kapitole VIII. odst. 3 A , podmínka 4 a 5.

e/ KS SPPOP Pardubice :

- 1./ Napuštění Zličského rybníka řeší kapitola VIII. , odst. 3 B, podmínka 1 a kapitola VIII., odst. 1, podmínka 12. Deponie u Vilémova mostu bude využita pro parkoviště , jehož investorem je MěstNV Česká Skalice. Zřízení parkoviště bylo schváleno v SUP Ratibořice-z 20.12.1971.
- 2./ Parkoviště není součástí v.d.Rozkoš a řešení této připomínky vodohospodářskému orgánu nepřísluší. Otázka ponechání pracovní

lávky pod jezem je řešena v kapitole VIII. odst. 3 A , podmínka č. 8.

3./ Řeší kapitola VIII., odst. 3 A , podmínka č. 6.

4./ Řeší kapitola VIII., odst. 3 A , podmínka č. 3,

5./ Řeší kapitola VIII., odst. 3 A , podmínka č. 7.

6./ Řeší kapitola VIII., odst. 3 B , podmínka č. 3

7./ Řeší kapitola VIII., odst. 3 A , podmínka č. 1.

8./ Řeší kapitola VIII., odst. 3 A , podmínka č. 4 a 5.

9./ Příprava dalších rezervací byla vzata na vědomí.

f/ Povodí Labe, provoz Úpy v Hradci Králové :

Řeší kapitola VIII., odst. 3 A, podmínka č. 8.

g/ HMÚ Praha :

Požadavek je zakotven v kapitole VIII., odst. 1/, podmínka č. 11.

Z jednání konaného 5.1.1973 :

a/ Komise cestovního ruchu ONV v Náchodě :

- 1./ Odstranění keřů v zatopě v.n. je zakotvena v kapitole VIII., odst. 1/ , bod č. 7 a odst. 3 E , podmínka 1.
- 2./ Kolaudace ubytovacích a stravovacích zařízení přísluší odboru výstavby ONV Náchod a nikoliv vodohospodářskému orgánu.

b/ MNV a JZD Šonov u N.Města n.M. :

- 1./ Otázka zřízení komunikace v Domkově je řešena v kapitole VIII., odst. 1/, bod 8, v odst. 2 podmínka č. 1, v odst. 3 E podmínka č. 2.
- 2./ Vypouštění odpadních vod z bytové výstavby řeší kapitola VIII., odst. 3 E , podmínka č. 3.

c/ MNV a JZD Provodov :

- 1./ Parcela č. kat. 39/1 o výměře 0,60 ha je mimo vykoupný prostor a nebyla stavbou v.d. Rozkoš dotčena a z těchto důvodů její úprava na náklad investora v.d. Rozkoš se z a m í t á.
- 2./ 3./ Otázka přístupu na pozenky je řešena v kapitole VIII., odst. 1/, podmínka č. 8 ; odst. 2 , podmínka č. 1 ; odst. 3 E , podmínka č. 2.

d/ Státní statek v České Skalici :

- 1./ Mezníky jsou osázeny.
- 2./ Ochrana zemědělské půdy bude řešena samostatným rozhodnutím.

- 3./ S jezem bylo manipulováno krátkou dobu v rámci komplexních zkoušek. Zvýšení podzemní vody přilehlých pozenků u Úpy bude možné posoudit při zkušebním provozu v závislosti na kapitole VIII., odst. 1/, podmínka č. 10.
- 4./ Je řešeno v kapitole VIII., odst. 3 A, podmínka č. 3.
- 5./ Požadavek opravy cesty vodohospodářský orgán odmítá, neb používání cesty nebylo součástí POV a k řešení je věcně příslušný hospodářský arbitr.
- 6./ Otázka bude řešena v samostatném rozhodnutí o ochraně půdy.
- 7./ Vzato na vědomí.

e/ OVLHZ ONV a OZS Náchod :

Přístup na pozenky JZD Provošov je řešen v kapitole VIII., odst. 1/, podmínka č. 8 ; odst. 2, podmínka č. 1 ; odst. 3 E , podmínka č. 2.

Z jednání dne 9.ledna 1973 :

a/ JZD Nahořany :

Svedení vod v Dolcích je řešeno kapitolou VIII., odst. 3 F, podmínka č. 2, Ostatním požadavkům lze vyhovět až po předložení přípravné projektové dokumentace , neb se přímo netýkají v.d. Rozkoš.

b/ MNV Nahořany :

Požární voda pro Městec je řešena v kapitole VIII., odst. 3 F, podmínka č. 1.

c/ Povodí Labe, provoz v Hradci Králové :

- 1./ Vzato na vědomí.
- 2./ Řeší kapitola VIII., odst. 3 D , podmínka č. 1.

d/ MěstNV v České Skalici :

- 1./ Řešeno bodem v kapitole VIII., odst. 3 A , podmínka č. 8.
- 2./ Prodloužení vodovodu je řešeno v příloze č. 7 tohoto rozhodnutí. Otázky technického rázu je možné řešit až při výběru staveniště pro tento vodovod.
- 3./ Řeší kapitola VIII., odst. 1, podmínka č. 7 a odst. 3 E, podmínka č. 1.
- 4./ Bude řešeno v samostatném rozhodnutí o ochraně zemědělské půdy.

Z jednání konaného dne 10.1.1973 :

a/ Tepna, n.p., Náchod :

- 1./ Stávající vodoprávní stav Tepny 13 v České Skalici je v.o. Rozkoš nedotčen.
- 2./ Odběr 50 l/vt. z Úpy v Havlovicích se netýká vodního oprávnění v.d. Rozkoš, neboť odběr pro v.d. Rozkoš je omezen ponecháním průtoku v Úpě ve vztahu k limnigrafu u Vilémova mostu v Ratibořicích, t.j. po soutoku Úpy s recipientem z Červeného Kostelce - potoka Olešnicí / Spinky/. Požadavku lze vyhovět.

b/ VČE v Hradci Králové :

Manipulační řád je k dispozici jen pro vnitřní potřebu a je možno do něho nahlédnout orgánům a organizacím, které jsou uvedeny v kapitole III., odst. 3/ tohoto rozhodnutí.

c/ Tiba, n.p., Dvůr Králové n.L. :

Možnost realizace 4. etapy likvidace energetického vodního díla až po roce 1975 je třeba projednat samostatně při vodoprávním řízení, o které požádá n.p. Tiba Dvůr Králové n.L. Odběr vody z Úpy pro Tibu 03 v České Skalici - 20 l/vt. lze zajistit.

Odběr 50 l/vt. z Úpy v Havlovicích pro textilní závody v Č. Kostelci nemá na vodní oprávnění v.d. Rozkoš vliv.

d/ OVLHZ VČ KNV v Hradci Králové :

Dodávku vody pro elektrárnu Chvaletice by měl řešit provozovatel v.d. Rozkoš ve změně manipulačního řádu. S nalepšováním průtoků Labe z v.d. Rozkoš se v době zkušebního provozu nepočítá. Viz kapitole VIII., odst. 1 podmínka č. 9. Požadavek naplnění v.n. Rozkoš na kotu 281,40 m n.m. je v povolení ke zkušebnímu provozu respektován v mimivegetačním období s případnou výjimkou podle kapitoly VIII., odst. 1, podmínka č. 8 tohoto rozhodnutí.

e/ Komise zkušebního provozu :

Požadavky byly respektovány a jsou blíže specifikovány v povolení a podmínkách zkušebního provozu.

f/ SMS Praha a OSMS Hradec Králové :

Požadavek lze řešit v rozsahu kapitoly VIII. odst., 2, podmínka 2 a 4.

g/ Povodí Labe v Hradci Králové - provozovatel :

- 1./ Instalace limnigrafu na konci vzdutí v Ratibořicích je řešena v kapitole VIII., odst. 1, podmínka 4 a posouzení ostatních otázek přísluší komisi zkušebního provozu.
- 2./ Je řešeno v kapitole VIII., odst. 1, podmínka č. 5.
- 3./ Požadavku lze vyhovět za předpokladu, že bude vyhověno kapitole VIII., odst. 1, podmínka č. 8.

- 4./ Řešení vztahu provozu v.d. Rozkoš a provozu rekreace na v.n. Rozkoš není předmětem vodohospodářské kolaudace. Tyto otázky je nutné řešit s urychlením samostatně.

h/ Povodí Labe, závod v Hradci Králové :

Přípomínka je řešena v kapitole VIII., odst. 2, podmínka č. 5.

i/ Povodí Labe v Hradci Kr. - vodohospodářské dispečink :

- 1./ Řeší kapitola VIII., odst.2, podmínka č. 2.
- 2./ Řeší kapitola VIII., odst. 1, podmínka č. 4.

j/ Povodí Labe, Hradec Králové - vodohospodářský rozvoj :

Požadavek vodohospodářský orgán zamítá, neboť schválený manipulační řád a upřesněné vodní oprávnění pro zkušební a trvalý provoz v.d. Rozkoš plně zajišťuje hlavní účel a vedlejší účely v.n. Rozkoš. Respektování požadavku by mělo za následek znemožnění rekreace na v.n. Rozkoš, do které byly již investovány stotisícové investice vládní komisí pro cestovní ruch.

k/ Odbor dopravy ONV v Náchodě :

Otázkapřístupu na pozenky je řešena v kapitole VIII., odst. 1, podmínka č. 8 ; odst. 2, podmínka č. 1; odst. 3 E , podmínka č. 2. O deponii zeminy bude rozhodnuto dodatečně v samostatném rozhodnutí k ochraně zemědělské půdy.

Z jednání konaného dne 11.1.1973 :

a/ OSMS v Hradci Králové :

- 1./ Bude řešeno zemědělskými orgány samostatným rozhodnutím.
- 2./ Je řešena v kapitole VIII., odst. 3 A , podmínka č. 2 a 3.
- 3./ Podmáčení luk v Ratibořicích lze posoudit při zkušebním provozu dle bodu kapitoly VIII., odst. 1, podmínka č. 10.
- 4./ Je řešeno v kapitole VIII., odst. 3 E , podmínka č. 6.

b/ JZD Velká Jesenice :

Bude řešeno zemědělskými orgány samostatným rozhodnutím.

c/ Odbor výstavby ONV v Náchodě :

Bude řešeno zemědělskými orgány samostatným rozhodnutím.

d/ JZD Nahořany :

Bude řešeno zemědělskými orgány samostatným rozhodnutím.

e/ OVLHZ Vč KNV v Hradci Kr., OVLHZ ONV v Náchodě a OZS Náchod :

Bude řešeno samostatným rozhodnutím zemědělských orgánů.

5./ Rozhodnutí vodohospodářského orgánu podle § 30 odst. 2 e/ vládního nařízení č. 14/59 Sb. o podmínkách a námitkách občanů :

Bylo vydáno samostatně odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Náchodě dne 23.1.1973 pod č.j. Vod. 40/73 - Z, které tvoří přílohu č. 7 tohoto rozhodnutí.

6./ Rozhodnutí vodohospodářského orgánu o omezení odběru vody ostatním uživatelům vody vlivem v.d. Rozkoš :

Je uvedeno v rozhodnutí odboru vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Náchodě ze dne 28.2.1966 č.j. Vod./ 125/66 - Z vl. na straně 34 až 44 , ve kterém dochází k některým změnám , které jsou blíže specifikovány v této odstavci :

a/ OSMS v Hradci Králové pro hřbetinové závlahy na Úpě o ploše 823 ha.

Rozsah omezení okolových závlah je uveden v povolení ke zvláštnímu užívání vody pro v.d. Rozkoš při zkušebním a trvalém provozu - viz kapitola VIII., odst. 1/, bod b/ 2 a 3 a kapitola VIII. odst. 2 bod b/ 2 a 3, / který je v souladu s vodohospodářským povolením v.d. Rozkoš z 28.2.1966 č.j. Vod./ 125/66 - Z vl./ . Přídavné závlahy je možné zajišťovat z ponechaných průtoků v Úpě stanovených pro v.d. Rozkoš / viz kapitola VIII. , odst. 1, bod b/ - 1 a kapitola VIII., odst. 2, bod b/ 1 / při zajištění hygienického minima v Úpě $Q_{355} = 1,91 \text{ m}^3/\text{vt.}$

Při uvádění do neškodného stavu energetického vodního díla Tiba 03 v České Skalici podle požadavku Okresního zemědělského sdružení v Náchodě byl u hřbetinových závlah rozhodnutím OVLHZ ONV Náchod z 15.10.1969 č.j. Vod./ 502/69-Z vodoprávně zrušen odběr č. 4 z náhonu Tiba 03 u České Skalice pro hřbetinové závlahy o ploše 28,3 ha a odběr č. 3 pro 62,47 ha hřbetinových závlah. Okresní zemědělská správa v Náchodě však pro obě plochy uvažuje zřídit vlastním nákladem nové odběrné zařízení v jiném místě s přímým odběrem vody z Úpy.

Hřbetinové závlahy na Úpě jsou však provozovány bez vodohospodářského povolení a je tedy nezbytně nutné, aby Státní oblastní meliorační správa v Hradci Králové předložila vodohospodářskému orgánu k přezkoušení vodního oprávnění pro tyto závlahy podle § 35 zákona č. 12/59 Sb. upravený manipulační řád hřbetinových závlah, který bude vycházet ze shora uvedených zásad , a to nejpozději do konce roku 1973.

b/ Mlýny a těstárny Pardubice : pokusný mlýn v České Skalici :

Omezení odběru vody je řešeno v rozhodnutí OVLHZ ONV Náchod z 28.2.1966 č.j. Vod.125/66 Z vl. str. 36 - 37.

Mlýny a těstárny Pardubice přechodnotí s urychlením ekonomii provozu tohoto díla, přičemž budou vycházet z ponechaných průtoků v Úpě z titulu v.d. Rozkoš a nutnostiponechání hygienického průtoku $2,0 \text{ m}^3/\text{vt.}$ v Úpě a požádá do konce roku 1973 vodohospodářský orgán o přezkoušení vodního oprávnění

podle § 35 zákona č. 12/59 Sb.

c/ Tiba, n.p., Dvůr Králové n.L. -energetické vodní dílo Tiba 03 v České Skalici čp. 55 :

Na základě ekonomického zhodnocení vlivu omezení odběru vody na energetické vodní dílo Tiba 03 v České Skalici vydal odbor výstavby Vč KNV v Hradci Králové dne 12.7.1966 souhlas ke zrušení tohoto díla a OVLHZ ONV Náchod uložil n.p.Tiba Dvůr Kr. n.L. jeho uvedení do neškodného stavu / likvidace náhonu a odpadů/, a to rozhodnutím z 23.5.1969 č.j.Vod./ 439/69 - Z včetně jeho dodatků ze dne 15.10.1969 č.j. Vod. 502/69 - Z a 16.2.1970.

d/ Státní statek v České Skalici : vodní dílo čp. 1 v Říkově.

Staré vodní oprávnění bývalého Okresního úřadu v Náchodě z 8.9.1937 č. j. 23.725 pozbylo platnosti již ke dni 8.9.1947. Státní statek v České Skalici nevyhověl dosud ani požadavku vodohospodářského orgánu v rozhodnutí z 28.2.1966 č.j. Vod. 125/66 - Z vl. na str. 38 - 39 a není tudíž důvodu k vydání nového vodního oprávnění.

e/ Státní rybářství Litomyšl : Zličský rybník :

Rozhodnutí OVLHZ ONV v Náchodě z 28.2.1966 pod č.j. Vod. 125/66 Z vl. bylo investorem v.d. Rozkoš splněno. Otázka napuštění rybníka je řešena v kapitole VIII., odst. 1, podmínka 12 a v kapitole VIII., odst. 3 b- , podmínka č. 1 tohoto rozhodnutí. Teprve po splnění těchto podmínek požádá Státní rybářství Litomyšl o povolení zvláštního užívání vody podle § 8 zákona č. 12/59 Sb. pro Zličský rybník.

f/ Státní rybářství Litomyšl : Rovenský rybník :
se nachází v zátopě v.n. Rozkoš a je již zrušen.

g/ JZD Velká Jesenice : plánovaná závlaha :

Odběrný objekt pro závlahy byl vybudován na náklad investora v.d. Rozkoš a předán JZD Velká Jesenice. Plánovaná závlaha však nebyla realizována. Proto také v kapitole VIII., odst. 12, bod 1/ - c - g je původní rozhodnutí OVLHZ ONV v Náchodě z 28.2.1966 č.j. Vod. 125/66 - Z vl., str. 40 a 41 zrušeno v celém rozsahu.

h/ MNV Velká Jesenice : odběr pro požární nádrže ve Veselici a Vinici :

Jamborův jížek byl zřízen dle povolení stavby. Vzhledem k tomu, že při jeho vyhrazení dochází ke snížení hladiny podzemních vod ve Veselici, což se projevuje ve studnách, je v kapitole VIII., odst. 12, bod 1 - c - h původní rozhodnutí OVLHZ ONV Náchod z 28.2.1966 č.j. Vod. 125/66 Z vl. str. 41 zrušeno v celém rozsahu a v tomto rozhodnutí je vzniklá problematika řešena dle

Vod.171/73 - 150 x

požadavku MNV Velká Jesenice v kapitole VIII., odst. 1, podmínka č. 13.

i/ Tepna Náchod - likvidace zdroje znečištění Tepna 12 Č.Kostelec:

Odparka louhu byla v Tepně 12 v Č.Kostelci instalována. Čištění odpadních vod z textilních závodů v Č.Kostelci je řešeno v jiných rozhodnutích vodohospodářského orgánu a proto v kapitole VIII., odst. 12, bod 1 - c - i je zrušeno původní rozhodnutí k těmto otázkám z 28.2.1966 č.j. Vod. 125/66. Z vl. na str. 41 - 44 v celém rozsahu.

j/ Státní statek v České Skalici - závlaha postřikem na 10 ha zeleniny.

Odběr 21 l/vt. z náhonu za turbinou Tiba 03 v České Skalici. Protožeprávní předchůdce Státní oblastní meliorační správy v Hradci Kr., Okresní zemědělská správa v Náchodě odmítla při zrušení energetického vodního díla Tiba 03 v Č.Skalici přeyzít do své správy náhon Tiby 03, ačkoliv z něho je uskutečňován odběr vody pro Státní statek v České Skalici pro 10 ha zeleniny v kapitole VIII., odst. 12, bod 5/ tohoto rozhodnutí je zrušeno, původní povolení k odběru vody pro tyto závlahy, t.j. rozhodnutí OVLHZ ONV Náchod z 20.12.1960 č.j. Vod./ 51/34/60-Pe, a to v celém rozsahu. Uvedený odběr lze uskutečnit na náklad Státního statku v České Skalici z Úpy za předpokladu, že bude předložen OVLHZ ONV Náchod projekt nového odběrného objektu.

7./ Výrok, že sjednané dohody neodporují obecnému zájmu :

Při vodohospodářské kolaudaci v.d. Rozkoš došlo k dohodě mezi investorem v.d. Rozkoš a MNV Studnice o vybudování vodovodu pro osadu Zblou, kde vlivem stavby v.d. Rozkoš došlo ke ztrátě vody ve studnách. Vodohospodářský orgán v souladu s § 30 odst. 2 g/ vládního nařízení č. 14/59 Sb. s touto dohodou vyslovil souhlas v rozhodnutí ze dne 23. ledna 1973 č.j. Vod. 40/73 - Z, které tvoří přílohu č. 7 tohoto rozhodnutí.

8./ Rozhodnutí o použití potřebných nemovitostí a práv :

je uvedeno v rozhodnutí OVLHZ ONV Náchod z 28.2.1966 č.j. Vod. 125/66 - Z na str. 44 a v jeho příloze H.

9./ Uživatelé jednotlivých objektů v.d. Rozkoš :

Vybudované vodohospodářské objekty vodního díla Rozkoš byly předány do správy a provozu a údržby Povodí Labe v Hradci Králové. Ostatní objekty byly nebo budou předány do správy a údržby jiným organizacím. Předání vodohospodářsky kolaudovaných objektů do správy jednotlivých organizací je uvedeno v zápisech, které tvoří přílohu 2, 3, 4 a 6 tohoto rozhodnutí.

Úplný seznam správců objektů v.d. Rozkoš je následující :

Objekt	Převzat dne	Provozovatel :
00 - železniční most a cesta u Spyty	v r. 1951	OSS Náchod, ČSD - SSVZD Praha
01 - hráz na Rozkoši včetně všech zařízení / 015a - 015 i, 016, 017, mimo 015 g, 015 g2	30.6.1970	Povodí Labe Hradec Kr.
Objekty 015g2 parkoviště 015g2 silnice na koruně hráze	23.7.1970	OSS v Náchodě
02 - 020 koryto Rozkošského potoka s objekty	26.8.1970	Povodí Labe v Hradci Kr.
021 most a komunikace u Veselice	26.8.1970	MNV Velká Jesenice
022 most u Městce s přeložkou silnice	23.7.1970	OSS v Náchodě
03 - 030 jez na Úpě	2.12.1971	Povodí Labe Hr.Kr.,
031 domek jezného	26.11.1970	Povodí Labe Hr.Kr.,
03/12 technologie jezu	20.12.1972	Povodí Labe Hr.Kr.,
032/2 cesta na koruně hrázky Úpy	10.12.1970	MěstNV Č.Skalice,
032/3 rekonstrukce mel. zařízení	10.12.1970	St. mel.správa,
032/1 hrázkování Úpy	10.12.1970	Povodí Labe,
033 a uprava koryta Úpy pod jezem	2.12.1971	Povodí Labe Hr.Kr.,
033 b limnigraf.stanice	10.12.1970	Povodí Labe Hr.Kr.,
033 e lávka přes Olešnici	9.8.1969	Povodí Labe, Hr.Kr.,
04 - 041 přivaděč	25.7.1972	Povodí Labe Hr.Kr.,
042 shybka Olešnice	8.9.1969	Povodí Labe Hr.Kr.,
043 most v km 0,3	30.9.1969	OSS Náchod,
044 most v km 0,8	21.12.1968	OSS Náchod,
045 most v km 1,688	červen 1969	OSS Náchod,
046 křižovatka ve Zlči	30.9.1969	OSS Náchod,
047 železniční most	12.12.1969	ČSD SZZD Praha,
048 přeložka plynovodu	leden 1967	VČP Hradec Králové,
04/12 technologie	20.12.1972	Povodí Labe Hr.Kr.,
05 - 05 a Rovenská hráz	9.9.1969	Povodí Labe Hr.Kr.,
05 b cesta ze Šerče	9.9.1969	MNV Provodov
05/12 technologie	20.12.1972	Povodí Labe

06	061	silnice hráz	7.11.1969	Povodí Labe Hr.Kr.,
	062	demolice	11.6.1970	Povodí Labe Hr.Kr.,
	063	kácení stromů I.et.	30.6.1970	Povodí Labe Hr.Kr.,
	064	odlesnění lesních pozemků -I.et.	30.5.1967	Povodí Labe
07	071	silnice Spyta-hráz	23.7.1970	OSS Náchod,
	072	silnice hráz Naho- řany	23.7.1970	OSS Náchod,
	073	silnice k základ. výpustem a sádkám	26.8.1970	SR Litomyšl,
	075	přeložky silnice u Klen, Šeřče a Dom- kova	10.11.1970	OSS Náchod,
	077	komunikační odbočka k domku hrázného	23.7.1970	INV Nahořany,
08	081	primerní přípojka pro hráz	květen 1965	VČE Hradec Kr.,
	082	primerní přípojka ve Zličí	květen 1967	VČE Hradec Kr.,
	083	a úprava sekunderních rozvodů Zlič	7.11.1967	VČE Hradec Kr.,
	083	b provisorní přípoj- ka pro stavební dvůr	březen 1965	Ingstav Brno,
	084	úprava elektr. linek	11.6.1970	VČE Hradec Kr.,
	085	telefonní přípojka pro hráz	září 1965	VČKSS Pardubice,
	086	telefonní přípojka pro jez	11.6.1970	Vč KSS Pardubice,
	087	vodní linka	květen 1967	Vč KSS Pardubice,
	088	přeložka dálkových kabelů	22.12.1971	SDK Praha
09	096	rekultivace zemníků	20.12.1968	Povodí Labe Hr.Kr.
	097	vegetační úpravy ve Zdrži I.et.	11.6.1970	Povodí Labe Hr.Kr.
		II. et.	6.7.1972	Povodí Labe Hr.Kr.,
10		Rekreační zařízení	31.7.1972	RAJ Náchod,
		vodovod rekr. zařízení	31.7.1972	OVAK Náchod,
		kanal. od rekr. zař.	31.7.1972	OVAK Náchod,
11		z objektů MGZS byly převzaty jako trvalé :		
	112	příjezd.cesta k Ro- venské hrázi	8.9.1969	Povodí Labe Hr.Kr.,
	111	silnice -zemník - hráz	30.6.1970	INV Nahořany.

10./ Souhlas k uvedení ostranných objektů do trvalého provozu:
udělí nebo již udělily věcně příslušné stavební orgány, které
ke stavbě těchto objektů vydaly povolení o přípustnosti
stavby.

11./ Lhůty započetí zvláštního užívání vody.

- a/ Povolení ke zvláštnímu užívání vody pro zkušební provoz
podle § 8 zákona č. 12/59 Sb. / kapitola VIII., odst.1/
nabývá platnosti v den nabytí právní moci tohoto roz-
hodnutí a končí v den , kdy nadřízený orgán investora,
t.j. LMVH, uvede stavbu v.d. Rozkoš podle vl.nař.č.8/56
Ú.l. do trvalého provozu. Případnou výjimku může udělit
vodohospodářský orgán.
- b/ Povolení ke zvláštnímu užívání vody pro trvalý provoz
podle § 8 zákona č. 12/59 Sb. / kapitola VIII., odst.2/
nabývá platnosti v den uvedení stavby v.d. Rozkoš do
trvalého provozu podle vl.nař.č. 8/56 Ú.l. nadřízeným or-
gánem investora a bude trvat potud, pokud to bude zájem
národního hospodářství vyžadovat.
- c/ Souhlas vodohospodářského orgánu ve smyslu § 24 vl.nař. č.
14/59 Sb. k uvedení stavby v.d. Rozkoš do zkušební
provozu / kapitola VIII., odst. 3/ nabývá platnosti v den
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podmínky tohoto
rozhodnutí, pokud jejich realizace není blíže termínována,
musí být splněny nejpozději do doby podání žádosti in-
vestora v.d. Rozkoš k vodohospodářskému orgánu o souhlas
podle § 24 vl.nař. č. 14/59 Sb. k uvedení stavby do trva-
lého provozu. Tento souhlas pozbývá platnosti v den vydání
souhlasu vodohospodářského orgánu ve smyslu § 24 vl.nař.
č. 14/59 Sb. k uvedení stavby do trvalého provozu.

12./ Zrušující ustanovení :

Tímto rozhodnutím odbor lesního a vodního hospodářství a země-
dělství a zemědělství ONV v Náchodě r u š í následující roz-
hodnutí, případně jeho části :

1./ z rozhodnutí OVLHZ ONV Náchod z 28.2.1966 č.j. Vod./ 125/66-Z
vl. se ruší jeho následující části :

- a/ povolení ke zvláštnímu užívání vody včetně jeho podmínek,
t.j. kapitola VII., odst. A v celém rozsahu na str. 27 -
29,
- b/ podmínky k povolení stavby v.d. Rozkoš / kapitola VII.,
odst. B v celém rozsahu na str. 29 - 33 /,
- c/ části rozhodnutí o dalším užívání vody ostatními uživateli,
t.j. z kapitoly VII., odst. D , a to :

- g/ odběr vody pro závlahu JED Velká Jesenice / str. 40 -41/
v celém rozsahu,
h/ odběr vody pro požární nádrž ve Veselici a Vinici / str.
41/ v celém rozsahu ,
i/ Tepna 12 Č.Kostelec - likvidace zdroje znečištění /str.
41 - 44/ v celém rozsahu,
j/ ostatní povolené odběry str. 44 / - pouze bod 2/ :
Státní statek v České Skalici - odběr 21 l/vt. z náhonu
Tiby 03 v České Skalici pro závlahu 10 ha zeleniny.
Uvedený bod 2/ se ruší v celém rozsahu.
- 2./ Rozhodnutí bývalé komise vodního hospodářství ONV Náchod z 2.
6.1966 č.j. Vod./ 243/66 - Kom. k odvolání n.p.Tepna Náchod
ze 17.3.1966 č.j. 036/dr.K./H se ruší v celém rozsahu.
- 3./ Dodatek rozhodnutí č. 1 odboru vodního hospodářství a pro věci
zemědělství a lesnictví ONV Náchod z 2.6.1966 č.j. Vod./ 244/66-
Z se ruší v celém rozsahu.
- 4./ Protokolární rozhodnutí OVHZL ONV Náchod vydané přímo z komise
dne 28.11.1969 č.j.Vod./1114/69-Z se ruší v celém rozsahu.
- 5./ Rozhodnutí OVLMZ ONV Náchod z 20.12.1960 č.j. Vod. 5134/60-Pe,
znějící na Státní statek v České Skalici k odběru vody 21 l/vt.
pro závlahu 10 ha zeleniny v České Skalici se ruší v celém
rozsahu.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů ode dne doručení
k odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Vě KNV
v Hradci Králové u podepsaného odboru. na ONV v Náchodě.

Vedoucí odboru :

Zdeněk Němec

Vod.175/73 - 150 x



R o z d ě l o v n í k :

- 1./ Povodí Labe, podnik pro provoz a využití vodních toků, Hradec Králové, Polní ulice,
- 2./ Povodí Labe, závod v Hradci Králové, Polní ulice,
- 3./ Povodí Labe, odd. vodohospodářského rozvoje v Hradci Kr.,
- 4./ Povodí Labe, vedoucí hrázný - s. Jakl, Velká Jesenice,
- 5./ Vodohospodářský rozvoj a výstavba, inženýrský podnik, Praha 5, Nábřeží 4,
- 6./ Vodohospodářský rozvoj a výstavba, úsek THD, Ing. Stádník, Praha 5, Nábřeží 4,
- 7./ Hydroprojekt Praha, s. Ing. Skronský, Praha 4, Tábořská čp. 31,
- 8./ Ingstav Brno, n.p., závod 02 v Hradci Kr.,
- 9./ Ingstav Brno, stavba v.d. Rozkoš v České Skalici,
- 10./ Ingstav Brno, n.p., projekt. závod, Brno, Koněvova čp. 55,
- 11./ Technická dozorčí správa stavby, v.d. Rozkoš, Česká Skalice,
- 12./ ČKD Blansko, Blansko,
- 13./ ministerstvo lesního a vodního hospodářství, Ing. Hořejší, Ing. Okrouhlický, Praha,
- 14./ odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Vč KNV v Hradci Králové,
- 15./ Hydrometeorologický ústav, Praha 5, Nábřeží 4,
- 16./ Okresní vodovody a kanalizace v Náchodě,
- 17./ ministerstvo zemědělství a výživy, Praha-Těšnov, ochrana půdního fondu,
- 18./ Okresní zemědělská správa v Náchodě,
- 19./ Zemědělská stavební sdružení v Hronově,
- 20./ Oblastní státní meliorační správa v Hradci Kr.,
- 21./ Meliorační družstvo v Náchodě,
- 22./ Státní lesy, podnikové ředitelství v Hradci Králové,
- 23./ Státní lesy, lesní závod v Hronově,
- 24./ Státní lesy, závod lesovědných meliorací ve Vrchlabí,
- 25./ ministerstvo kultury ČSR, Praha, odd. st. památkové péče a ochrany přírody,
- 26./ Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha - Malá Strana, Valdštejnské náměstí čp. 4
- 27./ Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody, Pardubice - zámek,
- 28./ odbor kultury ONV v Náchodě,
- 29./ Tiba, n.p., Dvůr Králové n.L.,
- 30./ Tepna, n.p., Náchod,
- 31./ Textilní podnik v Červeném Kostelci,
- 32./ Mlýny a těstárny, n.p., Pardubice,
- 33./ Mlýny a pekárny, obor. ředitelství, Praha 1,
- 34./ Mlýny a pekárny, pokusný mlýn v České Skalici,
- 35./ odbor výstavby ONV v Náchodě,
- 36./ odbor obchodu ONV v Náchodě, a komise cest. ruchu,
- 37./ Krajská hygienická stanice v Hradci Kr.,
- 38./ Okresní hygienická stanice v Náchodě,
- 39./ odbor dopravy ONV v Náchodě,
- 40./ Okresní správa silnic v Náchodě,
- 41./ Správa severozápadní dráhy Praha,
- 42./ ČSD, traťová distance Trutnov,
- 43./ Správa dálkových spojů v Hradci Králové,

- 44./ Okresní správa pošt a telekomunikací v Náchodě,
- 45./ VGE , n.p., v Hradci Králové,
- 46./ VGE OKZ Náchod,
- 47./ Vě. plynárny, Dvůr Králové n.L.,
- 48./ Krajská vojenská stavební a ubytovací správa, Pardubice,
- 49./ Český úřad bezpečnosti práce v Hradci Kr., Plátenická ulice,
- 50./ MěstNV v České Skalici,
- 51./ MNV Studnice,
- 52./ MNV Provodov,
- 53./ MNV Velká Jesenice,
- 54./ MNV Nahořany,
- 55./ Šonov u N.Města, MNV,
- 56./ MNV Šestajovice,
- 57./ MNV Žernov,
- 58./ Státní statek v České Skalici,
- 59./ JZD Dolany,
- 60./ JZD Jásenná ,
- 61./ JZD Velká Jesenice,
- 62./ JZD Nahořany,
- 63./ JZD Šonov u N.M.,
- 64./ JZD Šestajovice,
- 65./ JZD Č. Skalice - Zájezd,
- 66./ Státní rybářství Litomyšl,
- 67./ Český svaz rybářů, ústřední sekretariát, Praha 2, Nekázanka,
- 68./ JZD Provodov,
- 69./ Český svaz rybářů, krajský výbor v Hradci Kr.,
- 70./ Český svaz rybářů, MO Česká Skalice,
- 71./ Český svaz rybářů, MO Jeroněš,
- 72./ Český svaz rybářů, MO Starý Ples,
- 73./ BOR, stavební organizace ČSTV v Náchodě,
- 74./ Oblastní státní meliorační správa v Č.Skalici,
- 75./ VRV Praha - Ing. Tingel, Hybernská 38-40,
- 76./ Státní vodohospodářská inspekce v Hradci Kr.,
- 77./ ŠTOK CO v Náchodě,
- 78./ Státní meliorační správa, s. Ing. Beneš, Praha 2, Smečky 33,
- 79./ ministerstvo zemědělství a výživy, odd. rybářského hospodářství, Praha - Těšnov,
- 80./ OVLHZ SŠ KNV, Praha - Smíchov,
- 81./ OVLHZ ONV v Hradci Králové,
- 82./ OVLHZ ONV v Pardubicích,
- 83./ OVLHZ ONV v Kutné Hoře,
- 84./ OVLHZ ONV v Kolíně,
- 85./ OVLHZ ONV v Nymburku,
- 86./ OVLHZ ONV pro Prahu - východ,
- 87./ OVLHZ ONV Mladá Boleslav,
- 88./ OVLHZ ONV v Mělníku.