



83434/2026/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VAŠE ZNAČKA:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-ZP-2026-17325-8

DATUM: 24.9.2026

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Milan Hůla

ODBOR: životního prostředí a zemědělství

ODDĚLENÍ: EIATO

TELEFON: 727 883 638

E-MAIL: mhula@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 3

SPISOVÝ ZNAK: 209.1

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci), rozhodl podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci **o změně integrovaného povolení** č.j. KUKHK–33042/ZP/2023-8 ze dne 29.11.2023 (dále jen integrované povolení) vydaného společností Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o., se sídlem Nedokončená 1618, 198 00 Praha 9 - Kyje, s přiděleným IČO 25253468 (dále jen provozovatel) pro zařízení „**Chov nosnic Stihňov (Skřivany)**“ (dále jen zařízení), nacházející se v obci Skřivany, v katastrálním území Skřivany, místní část Stihňov, takto:

1. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení, se v popisu části Technologie výroby zařízení, Napájení, textová část

„*Napájení* – k napájení drůbeže je použita odebraná podzemní voda ze 3 kopaných studní s akumulací nádrží o objemu 15 m³.“

n a h r a z u j e :

„*Napájení* – k napájení drůbeže je použita odebraná podzemní voda ze 3 kopaných studní a z 1 vrtané studny s akumulací nádrží o objemu 15 m³ a následnou úpravou vody.“

2. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení, se v popisu části Technologie výroby zařízení, Kafilerní box, textová část

„Kafilerní box je odkanalizován do samostatné bezodtoké jímky o užitném objemu 6 m³.“

n a h r a z u j e :

„kafilerní box je odkanalizován do samostatné bezodtoké jímky o užitném objemu 5,9 m³.“

3. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení, se v popisu části Technologie výroby zařízení, Odvod odpadních vod, textová část

„*Odvod odpadních vod* – odpadní voda ze sociálního zařízení (1x 8 m³), oplachové vody (ředěný drůbeží trus je předáván jako statkové hnojivo) z haly (2x 8 m³) a odpadní voda z kafilerního boxu (1x 6 m³) je zachycována v samostatných bezodtokých jímkách a pravidelně vyvážena na čistírnu odpadních vod (ČOV) nebo předávána oprávněné osobě.“

n a h r a z u j e :

„*Odvod odpadních vod* – odpadní voda ze sociálního zařízení (1x 8,5 m³), oplachové vody (ředěný drůbeží trus je předáván jako statkové hnojivo) z haly (2x 8,5 m³), a odpadní voda z kafilerního boxu (1x 5,9 m³) je zachycována v samostatných bezodtokých jímkách a pravidelně vyvážena na čistírnu odpadních vod (ČOV) nebo předávána oprávněné osobě.“

4. Ve výrokové části označené I. Popis zařízení, se v popisu části Souvisejících zařízení, doplňuje nový zdroj podzemní vody

t a k t o :

„vrtaná studna JER-1, umístěná na pozemku p. č. 224, v k.ú. Skřivany,“

5. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se v bodu 1.1. písmeno a)

n a h r a z u j e :

„a) provozovatel provozuje zemědělský zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem (provozní řád) „Farma pro chov nosnic Stihňov“, který zpracovala Bc. Zuzana Macková (Ing. Radek Píša, s.r.o.), v srpnu 2026,“

6. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 1. Ochrana ovzduší, se textová část:

„§ 40 odst. 2“

n a h r a z u j e :

„§ 40 odst. 3“

7. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 2. Ochrana vod, se textová část:

„Voda je odebírána z vlastního zdroje - kopané studny St-1, St-2 a St-3.“

n a h r a z u j e :

„Voda je odebírána z vlastního zdroje – z kopané studny St-1, St-2, St-3 a z vrtané studny JER-1.“

8. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 2. Ochrana vod, se doplňuje nový bod 2.2.

t a k t o :

„2.2. Integrované povolení se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody

z vodního díla „vrtaná studna JEŘ-1“ na pozemku p. č. 224 v k.ú. Skřivany, vodní útvar č. 43600 – Labská křída, hydrogeologický rajon č. 436 – Labská křída, přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK): X = 1 031 485 m, Y = 663 014 m, v množství max.:

0,66 l/s

718 m³/měsíc

5 730 m³/rok

za podmínek

- a) podzemní voda je odebírána za účelem napájení zvířat, pro technologické účely a pro potřeby zaměstnanců,
- b) provozovatel je povinen zajišťovat trvalé a kontinuální měření odebraného množství podzemních vod prostřednictvím měřicího zařízení (vodoměr). Měřicí zařízení musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů zejména zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a musí mít platné ověření. Zjištěné množství odebraných podzemních vod je pravidelně zaznamenáváno **1x za měsíc**. Výsledky měření odebrané podzemní vody musí být průběžně zaznamenávány, vyhodnocovány a uchovávány po dobu **nejméně 5 let**, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, a musí být na vyžádání předloženy kontrolním orgánům,
- c) výsledky měření množství odebrané podzemní vody předá provozovatel každoročně Povodí Labe, státní podnik, vždy **do 31. ledna za rok předcházející**, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP),
- d) platnost povolení k odběru podzemní vody je stanovena do **31. prosince 2035.**“

9. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, se doplňuje textová část 3. Nakládání s odpady, bod 3.1. a 3.2.

t a k t o :

„3. Nakládání s odpady

3.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 151 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

povolení k upuštění od odděleného soustředování ostatních odpadů uvedených v následující tabulce:

Kat. č. odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
20 01 01	Papír a lepenka	O
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O

Poznámka: Katalogová čísla odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Kategorie odpadů: O – ostatní

za podmínek

a) výše uvedené odpady provozovatel shromažďuje společně neodděleně a předává je pod společným katalogovým číslem a názvem odpadu uvedeným v následující tabulce:

Kat. č. odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
20 01 01	Papír a lepenka	O

b) platnost povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů se stanovuje **do 30. září 2031.**

3.2. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 151 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

povolení k upuštění od odděleného soustředování ostatních odpadů uvedených v následující tabulce:

Kat. č. odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
20 01 39	Plasty	O
15 01 02	Plastové obaly	O

Poznámka: Katalogová čísla odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Kategorie odpadů: O – ostatní

za podmínek

a) výše uvedené odpady provozovatel shromažďuje společně neodděleně a předává je pod společným katalogovým číslem a názvem odpadu uvedeným v následující tabulce:

Kat. č. odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
20 01 39	Plasty	O

b) platnost povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů se stanovuje **do 30. září 2031.**

10. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 3. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků, se v bodu 3.1. písmeno f):

n a h r a z u j e :

„f) vzniklé splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení (zaústěné do bezodtoké jímky) a technologické odpadní vody z haly a kafilerního boxu (zaústěné do bezodtoké jímky) jsou předávány na ČOV nebo oprávněné osobě k dalšímu nakládání s odpadní vodou; doklady o převzetí oprávněnou osobou provozovatel uchovává po dobu 5 let.“

11. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, 3. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků, bod 3.1. Havarijní plán, se textová část:

„plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) pro „Farma pro chov nosnic Stihňov“, který vypracovala Bc. Zuzana Macková (Ing. Radek Píša, s.r.o.), v říjnu 2023,“

n a h r a z u j e :

„plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) pro „Farma pro chov nosnic Stihňov“, který zpracovala Bc. Zuzana Macková (Ing. Radek Píša, s.r.o.), v srpnu 2026,“

12. Ve výrokové části označené II. Závazné podmínky provozu, se číslování částí:

„3., 3.1., 4., 4.1. a 5.“

n a h r a z u j e :

„4., 4.1., 5., 5.1. a 6.“

13. Ve výrokové části označené III. se textová část v bodu 3:

„§ 11 odst. 2 písm. d)“

n a h r a z u j e :

„§ 11 odst. 2 písm. c)“

14. V celém rozsahu integrovaného povolení jsou souřadnice X,Y (souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK pro přímé určení polohy) uvedeny s kladnými hodnotami

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají nezměněny.

Odůvodnění

Dne 24.8.2026 krajský úřad obdržel od provozovatele žádost o vydání změny integrovaného povolení postupem podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci. V souladu s ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení.

Předmětem žádosti je následující změna platného integrovaného povolení:

- změna popisu zdroje podzemní vody (doplnění vrtané studny JEŘ-1, doplnění úpravny odebrané vody), změna v popisu technologie pro skladování odpadních vod (zpřesnění kapacity jímek) zařízení (změna platného integrovaného povolení v části I. Popis zařízení),
- schválení aktualizace Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší chovu drůbeže dle změny v popisu zařízení (změna platného integrovaného povolení v části 1. Ochrana ovzduší),
- povolení nového odběru podzemní vody z vodního díla „vrtaná studna JEŘ-1, umístěné na pozemku p. č. 224, v k.ú. Skřivany (změna platného integrovaného povolení v části 2. Ochrana vod),
- povolení k upuštění od třídění a odděleného soustředování odpadů pro ostatní odpady kat. č. 20 01 01 (Papír a lepenka) a kat. č. 20 01 39 (Plasty) (změna platného integrovaného povolení v části 3. Nakládání s odpady),
- schválení aktualizace Havarijního plánu zařízení k ochraně vod dle změny v popisu zařízení (změna platného integrovaného povolení v části 3. Opatření pro předcházení haváriím).

Dne 27.8.2026 pod č.j. KUKHK-ZP-2026-17325-3 krajský úřad oznámil zahájení řízení o změně integrovaného povolení a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci postoupil žádost účastníkům řízení a příslušným správním úřadům k vyjádření.

V rámci řízení o změně integrovaného povolení se krajský úřad zabýval dle ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci tím, zda se jedná o podstatnou změnu zařízení, tj. změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Změnou nedojde ke změně v užívání zařízení (účelem užívání zařízení je i nadále chov snáškové drůbeže s produkcí vajec pro lidskou spotřebu), ke změně způsobu provozu (provozní doba a používané technologie výroby se významně nemění; chovné haly jsou s voliérovým systémem chovu) ani ke změně rozsahu zařízení (nemění se stávající celková max. kapacita chovu nosnic 56 000 ks). Změna zařízení tak nemůže mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Krajský úřad dále dospěl k závěru, že se nejedná ani o změnu, která dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, ani o výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami dle ust. § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci, tato změna nevyplývá ani z přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení. Krajský úřad současně považuje provoz zařízení v souladu s platnými standardy kvality životního prostředí, viz ust. § 2 písm. f) zákona o integrované prevenci. Krajský úřad proto v rámci řízení o změně integrovaného povolení postupoval dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci jako v řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení, protože se jednalo o změnu v provozu zařízení, která nemůže mít v souladu s ust. § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí.

Dne 15.9.2026 pod č.j. KUKHK-ZP-2026-17325-7 krajský úřad seznámil účastníky řízení o ukončení shromažďování podkladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení a umožnil jim uplatnit připomínky.

Při rozhodování o změně integrovaného povolení krajský úřad vycházel z následujících podkladů:

- žádost o změnu integrovaného povolení,
- platné integrované povolení č.j. KUKHK–33042/ZP/2023-8 ze dne 29.11.2023,
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologický posudek) dle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody z vodního díla „vrtané studny JEŘ-1“, umístěné na pozemku p. č. 224, v k.ú. Skřivany (Závěrečná zpráva „Výsledky vrtného hydrogeologického průzkumu na vrtu HV-1 přebudovaného na studnu JEŘ-1), které zpracovala Mgr. Barbora Bartoňková, v září 2025, odbornou způsobilost garantuje Dipl.-Geol. Timúr Jelani (PROFIVODA, s.r.o., 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany, IČO 29077451), odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii (autorizace č. 2372/2018),
- aktualizovaný provozní řád zdroje znečišťování ovzduší „Chov nosnic Stihňov (Skřivany)“, který zpracovala Bc. Zuzana Macková (Ing. Radek Píša, s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČO 28856139), v srpnu 2026, v souladu s přílohou 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, která provádí zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší),
- aktualizovaný havarijní plán „Chov nosnic Stihňov (Skřivany)“, který zpracovala Bc. Zuzana Macková (Ing. Radek Píša, s.r.o.), v srpnu 2026, v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,
- Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, k odběru podzemní vody z vodního díla „vrtaná studna JEŘ-1“ na pozemku p. č. 224, v k.ú. Skřivany, společnosti Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o., Nedokončená 1618, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČO 252 53 468, dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, které vydal Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí (vodoprávní

úřad) pod č.j. NB-V/33707/2025/Sam/5084/2025, ze dne 8.12.2025,

- Rozhodnutí krajského úřadu č.j. KUKHK–31138/ZP/2022 ze dne 26.10.2022, k posouzení vlivů provedení záměru „Free Range chov nosnic – Skřivany (Stihňov)“ na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon EIA) - záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle zákona EIA,
- ROZHODNUTÍ KOMISE EU č. 2017/302, ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro intenzivní chov drůbeže, které byly přijaty na úrovni Evropské unie podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EU,
- Metodický pokyn MŽP k výpočtu amoniaku (NH₃) zveřejněném ve Věstníku MŽP v listopadu 2022, ROČNÍK XXXII, ČÁSTKA 8,
- Metodický pokyn MŽP č.j. MZP/2021/710/2904 ze dne 18.5.2021 k aplikaci BAT pro emise prachu (vyjádřené jako TZL),
- Metodický pokyn MŽP č.j. MZP/2020/710/1595 ze dne 28.4.2020 k aplikaci BAT pro celkový vyloučený dusík (N),
- Metodický pokyn MŽP č.j. MZP/2020/710/2956 ze dne 20.7.2020 k aplikaci BAT pro fosfor (P),
- obdržená vyjádření v průběhu řízení.

Vypořádání připomínek obsažených ve vyjádřeních podaných podle ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci

V rámci řízení o nepodstatné změně v provozu zařízení mohli účastníci řízení zaslat svá vyjádření k výše uvedené změně integrovaného povolení, příslušné správní úřady se mohly vyjádřit do 15 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení. Dle ust. § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci je součástí odůvodnění i vypořádání připomínek. V rámci řízení nebyly vzneseny připomínky účastníků řízení, ani příslušných správních úřadů.

V souladu s ustanovením § 9 zákona o integrované prevenci se k návrhu na změnu integrovaného povolení vyjádřili:

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, souhlasné stanovisko č.j. KHSHK 22569/2026/HOK.HK/Hr, ze dne 31.8.2026,
- Povodí Labe, státní podnik, souhlasné stanovisko č.j. PLa/2026/049409, ze dne 10.9.2026.

Krajský úřad následně rozhodl dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci o vydání změny integrovaného povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

K bodu č. 1, 2, 3 a 4 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci aktualizaci v popisu zařízení intenzivního chovu drůbeže týkající se upřesnění popisu zařízení v projednávané změně integrovaného povolení (upřesnění objemů zemních jímek na technologické a odpadní vody, odběr vody je doplněn o novou vrtanou studnu JEŘ-1 a odebraná podzemní voda je dále upravována v úpravně vody na požadovanou kvalitu a úpravu pro chov drůbeže.

K bodu č. 5, 6 a 13 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci provozovateli aktualizaci provozního řádu stacionárního vyjmenovaného zemědělského zdroje znečišťování ovzduší „Chov nosnic Stihňov

(Skřivany)“, který zpracovala Bc. Zuzana Macková (Ing. Radek Píša, s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČO 28856139), v srpnu 2026, v souladu s přílohou 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška č. 415/2012 Sb.). Aktualizace provozního řádu se týká změny přílohy 12 určující náležitosti provozního řádu na základě novely vyhlášky č. 415/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2025 (novela č. 398/2025 Sb., změna vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování). Zemědělský vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší (chov drůbeže) je zařazený dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kód 8. (Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně). Pro výše uvedený vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší (dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, sloupec C).

Krajský úřad dále v úplném znění integrovaného povolení v části 1. Ochrana ovzduší nahradil text ust. § 40 odst. 2 nově ust. § 40 odst. 3 a v části III. v úplném znění integrovaného povolení nahradil text ust. § 11 odst. 2 písm. d) nově ust. § 11 odst. 2 písm. c) v souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší zákonem č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní části závazných podmínek provozu zařízení v části ochrana ovzduší zůstávají i nadále beze změny.

Krajský úřad v průběhu řízení ověřil formální a věcnou správnost žádosti o změnu povolení provozu. K ochraně ovzduší krajský úřad uložil provozovateli jako závaznou podmínku provozu zdroje dodržování tohoto provozního řádu. Za předpokladu dodržení provozního řádu, parametrů zařízení stanovených výrobcem a dodržování technických podmínek zařízení při jeho provozu lze předpokládat, že provoz stacionárního zdroje bude nekolizní a nebude mít významný negativní vliv na kvalitu vnějšího ovzduší. V tomto kontextu vliv provozu stacionárního zdroje na vnější ovzduší lze vyhodnotit jako nevýznamný.

Další závazné podmínky podle ust. § 12 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší krajský úřad nestanovil, neboť nejsou relevantní vzhledem k typu zdroje a množství znečišťujících látek vnášených do ovzduší, případně vyplývají ze zákona o ochraně ovzduší (a proto je bezpředmětné je stanovovat tímto rozhodnutím) a jeho prováděcího právního předpisu, nebo nejsou zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcím právním předpisem vyžadovány.

K bodu č. 7 a 8 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti provozovatele v plném rozsahu a schválil postupem podle ust. § 19a zákona o integrované prevenci provozovateli změnu povolení k odběru podzemní vody z vodního díla „vrtané studny JEŘ-1“, umístěné na pozemku p. č. 224, v k.ú. Skřivany (přímé souřadnicové určení polohy: X = 1 031 485 m, Y = 663 014 m) v souladu s ust. § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o vodách). Odebraná podzemní voda je využívána k napájení zvířat, pro technologické účely a pro potřeby zaměstnanců.

Krajský úřad v rozhodnutí přihlédl k vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologický posudek) dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, k odběru podzemní vody z vodního díla „vrtané studny JEŘ-1“, umístěné na pozemku p. č. 224, v k.ú. Skřivany (Závěrečná zpráva „Výsledky vrtného hydrogeologického průzkumu na vrtu HV-1 přebudovaného na studnu JEŘ-1“, které zpracovala Mgr. Barbora Bartoňková, v září 2025, odbornou způsobilost garantuje Dipl. - Geol. Timúr Jelani (PROFIVODA, s.r.o., 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany, IČO 29077451), odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii (autorizace č. 2372/2018). Odborně způsobilá osoba ve svém vyjádření uvádí, že se jedná o vrtanou studnu vzniklou z původně průzkumného hydrogeologického vrtu HV-1 přebudovaného na vrtanou studnu JEŘ-1. Studna JEŘ-1 byla vyvrtána v květnu 2025 s hloubkou 60 m a s vystrojením PVC zárubnicí o vnitřním průměru 125 mm. Hladina podzemní vody byla při průzkumném čerpání v květnu 2025 zastižena před čerpáním v úrovni 0,98 m pod stávajícím povrchem terénu. Studna jímá vodu převážně z průlinového kolektoru

sedimentárních hornin křídý – slínovců. Na základě posouzení hydrogeologických poměrů lokality a způsobu jímání hydrogeolog konstatuje, že odběr podzemních vod ve stanoveném rozsahu max. 0,66 l/s (průměrně 0,182 l/s), 718 m³/měsíc a 5 730 m³/rok nebude mít dlouhodobý negativní vliv na okolní jímací objekty (zejména studny S1, S2 a S3 také ve vlastnictví oprávněného), ani na celkový hydrogeologický stav lokality. Výsledky průzkumu tak potvrzují stabilní hydrogeologické poměry v území i dobrou funkční způsobilost zdroje s možností požadovaného užívání. Současně hydrogeolog uvádí, že zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani v ochranném pásmu vodních zdrojů, a v jeho bezprostředním okolí nejsou evidovány další jímací objekty, které by mohly být odběrem významně ovlivněny (poznámka: zdroj podzemní vody se nenachází v ochranném pásmu vodárenského vodního zdroje). Z hydrogeologického hlediska je proto možné povolit odběr podzemní vody z uvedené studny v navrženém rozsahu.

Krajský úřad v souladu s žádostí a vyjádřením hydrogeologa povolil požadovaný odběr podzemní vody ve stanoveném rozsahu max. 0,66 l/s, 718 m³/měsíc a 5 730 m³/rok v souladu s ust. § 12 zákona o vodách. Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí je požadované povolení odběru podzemní vody (žadatelem) oprávněným povoleno a je vykonatelné v plném rozsahu platného povolení. Současně s ohledem na povolené množství odebraných podzemních vod max. 5 730 m³/rok a 718 m³/měsíc, které překračuje zákonem stanovené množství pro nahlášení (1 000 m³/rok a 100 m³/měsíc) krajský úřad provozovateli, jako oprávněnému odebírat podzemní vodu, uložil závaznou podmínku povolení, tj. nepřetržitě sledovat a zaznamenávat 1x za měsíc odebrané množství podzemních vod měřicím zařízením (vodoměrné zařízení). Správnost měření vodoměrného zařízení je pravidelně ověřována. Provozovatel dokladuje ověření správnosti měření tohoto zařízení, měřicí zařízení musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a musí mít platné ověření. Současně v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona o vodách výsledky měření množství odebrané podzemní vody provozovatel předává každoročně Povodí Labe, státní podnik, vždy do 31. ledna za předcházející kalendářní rok, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Krajský úřad v rozhodnutí současně přihlédl k souhlasnému stanovisku Povodí Labe, státní podnik, ve kterém se uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

V kontextu výše uvedeného krajský úřad dále uvádí, že nevyhověl požadavku provozovatele na zrušení rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, k odběru podzemní vody z vodního díla „vrtaná studna JER-1“ na pozemku p. č. 224, v k.ú. Skřivany, které vydal Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí (vodoprávní úřad), pod č.j. NB-V/33707/2025/Sam/5084/2025, ze dne 8.12.2025 společnosti Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o. podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o vodách). Rozhodnutí vodoprávního úřadu Nový Bydžov k odběru podzemní vody je vydáno za účelem chovu drůbeže s kapacitou 56 000 ks.

Krajský úřad pro úplnost dále uvádí, že dne 29.11.2023 pod č.j. KUKHK–33042/ZP/2023-8 vydal provozovateli společnosti Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o. první integrované povolení (v právní moci dne 16.12.2023) pro chov drůbeže s kapacitou chovu 56 000 ks, které je veřejně dostupné v informačním systému IPPC na internetu (<https://ippc.mzp.cz>). V působnosti zákona o integrované prevenci jsou zařízení chovu drůbeže s prostorem pro více než 40 000 kusů dle přílohy 2 zákona o integrované prevenci.

V tomto kontextu krajský úřad dále uvádí v souladu s ust. § 126 odst. 5 zákona o vodách, že rozhodnutí vydaná podle ust. § 8 odst. 1 zákona o vodách se nevydají podle tohoto zákona,

pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci. Věcně příslušným k vydání povolení k odběru podzemní vody z vodního díla „vrtaná studna JEŘ-1“ je proto krajský úřad dle ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád). Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, není věcně příslušným úřadem pro vydání tohoto rozhodnutí. Krajský úřad tedy toto rozhodnutí nezrušil a neuvedl v části IV. Integrovaného povolení (v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci) jako zrušené pravomocné rozhodnutí. Pro věcnou nepříslušnost Městského úřadu Nový Bydžov, proto nemělo být rozhodnutí Městským úřadem Nový Bydžov vydáno a z pohledu správního řádu se jedná o nicotnost rozhodnutí dle ust. § 77 správního řádu.

K bodu č. 9 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti v plném rozsahu a podle § 19a zákona o integrované prevenci vydal provozovateli povolení (dle ust. § 30 odst. 2) k upuštění od odděleného soustřeďování ostatních odpadů v souladu s ustanovením § 151 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), postupem podle zákona o integrované prevenci. Provozovateli je umožněno na základě tohoto povolení soustřeďovat vyjmenované odpady kat. č. 20 01 01 (Papír a lepenka) a kat. č. 15 01 01 (Papírové a lepenkové obaly) společně neodděleně pod společným katalogovým číslem a názvem odpadu kat. č. 20 01 01 (Papír a lepenka) a dále soustřeďovat vyjmenované odpady kat. č. 20 01 39 (Plasty) a kat. č. 15 01 02 (Plastové obaly) společně neodděleně pod společným katalogovým číslem a názvem odpadu kat. č. 20 01 39 (Plasty), viz výroková část (3. Nakládání s odpady integrovaného povolení) k jejich následnému předání do zařízení k dalšímu nakládání.

Jedná se o ostatní odpady, které jsou podobné svým charakterem i dalším způsobem nakládání (poznámka: provozovatel předpokládá, že obalové papírové a obalové plastové odpady tvoří ve společné směsi odpadů přibližně 5%). Provozovatel odpad s ohledem na jeho vlastnosti a bližší určení v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) hlásí do integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP). Dle plnění ohlašovacích povinností v databázi ISPOP a dle plnění zprávy IPPC za kalendářní rok 2025 provozovatel zařízení chovu nosnic společnost Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o. uvedl zařízení v průběhu roku 2025 do provozu. Za kalendářní rok 2026 bude tedy možné blíže vyhodnotit způsob nakládání s odpady v zařízení ve smyslu jejich povoleného upuštění od odděleného soustřeďování, a jejich předávání oprávněným k dalšímu nakládání s nimi ve smyslu využití, odstranění dle hierarchie nakládání s odpady dle ust. § 3 odst. 2 a 4 zákona o odpadech.

Podle hierarchie nakládání s odpady je prioritou předcházení vzniku odpadu, nelze-li vzniku odpadu předejít, pak je dle tohoto rozhodnutí s odpady nakládáno v následujícím pořadí - jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (např. úprava odpadu, materiálové využití, energetické využití), odstranění v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona o odpadech. Přitom se zohlední celý životní cyklus výrobků a materiálů, zásada předběžné opatrnosti a udržitelnosti, technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, ochrana zdrojů, životního prostředí, lidské zdraví a hospodářské a sociální dopady, cíle, zásady a opatření Plánu odpadového hospodářství České republiky v souladu s ust. § 3 odst. 4 zákona o odpadech.

Stanovení závazných podmínek pro nakládání s odpady je plně v souladu s výše uvedenou hierarchií nakládání s odpady i s platnou závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje ze dne 1. 2. 2016 (viz obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Královéhradeckého kraje, kterou se vyhláší závazná část Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje) a s vyhodnocením plnění tohoto plánu za roky 2016 - 2026 s výhledem do roku 2035. Provozovateli (původci odpadů) je umožněno na základě tohoto povolení soustřeďovat vyjmenované odpady společně neodděleně pod společným katalogovým číslem a názvem odpadu k jejich následnému předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady. Úprava (roztřídění, rozdrožení) takto soustředěného směsného komunálního odpadu a následná možnost využití jeho složek je i nadále možná a žádoucí. V případě nevyužívání povolení k upuštění odděleného soustřeďování je provozovatel povinen odpady soustřeďovat

a předávat je odděleně (tříděně) oprávněným k jejich převzetí. Povolení je provozovateli vydáno v souladu s ust. § 30 odst. 4 zákona o odpadech nejdéle na dobu 5 let, tj. konkrétně do 30. září 2031. Pokud provozovatel bude toto povolení i nadále využívat, požádá krajský úřad s dostatečným předstihem před uplynutím stanovené doby povolení o vydání nového povolení.

K bodu č. 10 a 11 výrokové části - Krajský úřad vyhověl žádosti v plném rozsahu a podle § 19a zákona o integrované prevenci v části závazných podmínek integrovaného povolení schválil provozovateli aktualizovaný havarijní plán, tj. plán opatření k ochraně vod před závadnými látkami, pro případ havárie pro „Chov nosnic Stihňov (Skřivany)“, který zpracovala Bc. Zuzana Macková (Ing. Radek Píša, s.r.o.), v srpnu 2026, v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Krajský úřad v rozhodnutí přihlédl k souhlasnému stanovisku Povodí Labe, státní podnik. Důvodem aktualizace havarijního plánu je aktualizace spočívající v úpravě a sjednocení havarijního plánu s platným popisem zařízení v projednávané změně integrovaného povolení (upřesnění objemů zemních jímek na technologické a odpadní vody, odběr podzemní vody a její úprava), dále je aktualizováno průměrné množství závadných látek nacházejících se v zařízení, postup kontrol provozních zařízení, školení zaměstnanců, a postup při vzniku havárie (kontaktní spojení). Po schválení havarijního plánu vodoprávním úřadem provozovatel v souladu s ust. § 39 odst. 2 zákona o vodách vloží havarijní plán do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

K bodu č. 12 výrokové části - Krajský úřad upravil číslování dílčích částí integrovaného povolení - části 3., 3.1., 4., 4.1. a 5. se nově označují jako části 4., 4.1., 5., 5.1. a 6. Úplného znění integrovaného povolení a číslování jeho dílčích částí je tak uvedeno do souladu.

K bodu č. 14 výrokové části - Krajský úřad dále v celém rozsahu úplného znění integrovaného povolení uvedl do souladu přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK) v souladu s požadavky zápisu do informační databáze nakládání s vodami (vodoprávní evidence). Souřadnice jsou uvedeny s kladnými hodnotami dle souřadnicového systému S – JTSK v celém rozsahu integrovaného povolení.

Přílohou tohoto rozhodnutí je úplné znění výrokové části integrovaného povolení, které vyplývá z rozhodnutí o jeho změně. Úplné znění výrokové části integrovaného povolení krajský úřad zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence v souladu s ust. § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Ing., Mgr. Milan Hůla
Dne: 30.09.2026 08:50

z p. Ing. Mgr. Milan Hůla
Odborný referent oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Příloha

- úplné znění integrovaného povolení (ve smyslu ust. § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci),
- provozní řád zemědělského zdroje znečišťování ovzduší chov drůbeže (schválený k ochraně ovzduší),
- havarijní plán (schválený k ochraně vod).

Rozdělovník:**Účastníci řízení**

1. Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o., Nedokončená 1618, 198 00 Praha 9 - Kyje, DS:cgevjh v zastoupení na základě plné moci Ing. Radek Píša, s.r.o., Konečná 2770, 530 02 Pardubice, DS:th5msis
2. Obec Skřivany, Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany, DS:kgca6qs
3. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, DS:dbyt8g2
4. Rolnická a.s., Králíky 1, 504 01 Králíky, DS:fmqu3ws

Příslušné správní úřady

1. Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, DS:2umb8hk
2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, DS:dm5ai4r
3. Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj, Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, DS:d2vairv

Na vědomí

1. Technické služby města Nový Bydžov, F. Palackého 1244, 50401 Nový Bydžov, DS:qp3k94z